

004 – Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в ЕРКНМ, QR-код)

ПМ 78240041000111639259 от 06.08.2024



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Тихвинском районе

Адрес места нахождения: Больничный проезд, д. 9, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553,
тел./ факс: 8(81367)71-774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru

от "05" сентября 2024 г., 16 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

РФ, 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, Больничный проезд, д. 9
(место составления акта)

Акт профилактического визита № 92

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного
учреждения Ленинградской области центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству», ИНН: 4715011047,
ОГРН: 1024701853274, категория риска объектов контроля: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 187556, Ленинградская
область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А.

*(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или
место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)*

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
«27» августа 2024 года

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения
лабораторных исследований и оформление результатов исследований, документов, оформление санитарно-
эпидемиологической экспертизы:

с «27» августа 2024г.

по «05» сентября 2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью
проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-52-03/09-650-2024 от 27.08.2024

с «27» августа 2024 г.

по «05» сентября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

В связи с необходимостью проведения лабораторных исследований отобранных образцов (проб), в том числе вода на микробиологические показатели, согласно МУК 4.2.1018-01 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» длительность выполнения исследования составляет не менее 3-х дней. Кроме указанных сроков в соответствии с пунктом 6, раздела I, Приложения 1 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 года № 224 необходимо до 5 рабочих дней, для принятия экспертом решения по оцениваемому образцу, оформления результатов исследований, документов, оформления санитарно-эпидемиологической экспертизы.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе (далее – территориальный отдел): Кечиной Викторией Владиславовной – вр.и.о. главного специалиста - эксперта территориального отдела

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах, имеющий свидетельство об аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21HA87 от 06.02.2018 года

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» Шалагина Ирина Владимировна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Отбор проб

3) Истребование документов

4) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с "27" августа 2024 г., 12 час.30 мин.

по "05" сентября 2024 г., 16 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Список сотрудников.
- 2) Личные медицинские книжки.
- 3) Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП.
- 4) Результаты производственного контроля (Протоколы лабораторных исследований).
- 5) Экспертное заключение по оценке меню.
- 6) Согласованное меню по возрастным категориям детей.
- 7) Схема сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» на 2024 год.
- 8) Общий протокол контроля технического состояния медицинских бактерицидных ламп (облучателей).
- 9) Контракт на оказание услуг №126524 от 15.05.2024 (меню).
- 10) Контракт №120496 на техническое обслуживание противопожарных дверей от 14.03.2024.
- 11) Контракт №120499 на техническое обслуживание систем внутреннего противопожарного водопровода от 14.03.2024.
- 12) Контракт №119735 на оказание услуг по обслуживанию технического состояния приточно-вытяжной вентиляции от 14.03.2024.
- 13) Договор №126546 на оказание услуг по акарицидной обработке от 15.05.2024.
- 14) Контракт на оказание услуг (взятие смывов, воды, готовой продукции) №128028 от 28.05.2024.
- 15) Контракт на оказание услуг №119504 по проведению лабораторных исследований от 28.02.2024.
- 16) Контракт №120831 на оказание услуг по проверки средств измерений от 14.03.2024.
- 17) Контракт на оказание услуг №б/н по дезинфекции белья.
- 18) Контракт №117750 на услуги по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта от 12.02.2024.
- 19) Контракт №117770 услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту холодильного, технологического и прачечного оборудования от 12.02.2024.
- 20) Контракт №115960 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции от 31.01.2024.
- 21) Договор на оказание услуг №01/Л 2494/22 от 30.01.2024.
- 22) Контракт №114524 на проведение работ по дератизации от 22.01.2024.
- 23) Договор №114983 об оказании услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса Б от 22.01.2024.
- 24) Наряд на проведение работ по дератизации и дезинсекции от 22.01.2024.
- 25) Договор №114700 от 12.02.2024.
- 26) Договор №115005 от 23.01.2024.
- 27) Государственный контракт №115118 оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц на объекте ГБУ «Тихвинский ресурсный центр» от 23.01.2024.
- 28) Государственный контракт №114758 на техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации от 22.01.2024.
- 29) Договор №114724 на техническое обслуживание прибор объектовых оконечных ПАК «Стрелец-Мониторинг» и выполнение работ по техническому мониторингу состояния СПС от 22.01.2024.
- 30) Контракт №78708788 об оказании услуг от 19.01.2024.
- 31) Договор №114566 от 19.01.2024.
- 32) Договор №8 об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны на объекты от 19.01.2024.
- 33) Договор №114608 на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, контроля и управление доступом и оргтехники от 19.01.2024.

- 34) Государственный контракт №114265 на предоставление услуг по транспортированию, сбору и размещению прочих отходов от 18.01.2024.
- 35) Договор №32/8/1/ на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны в объектах от 17.01.2024.
- 36) Контракт №4972 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) от 13.01.2024.
- 37) Дополнительное соглашение №1 к контракту №34573БО-3/120-24 от 31.01.2024.
- 38) Дополнительное соглашение №1 к договору энергоснабжения №87419 от 15.01.2023.
- 39) Дополнительное соглашение №7 об плате за счет средств бюджета к контракту теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) №1508-1925-2023э от 20.02.2023.
- 40) Государственный контракт Тхв-БЖ-001/24-ВК холодного водоснабжения и водоотведения от 18.01.2024.
- 41) Контракты на поставку продуктов питания на 2024 год.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

27 августа 2024 года с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в ходе проведения планового профилактического визита в отношении Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (далее - ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»), расположенного по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено:

Размещен на обособленном земельном участке площадью 11293м², вдали от магистральных дорог и сельскохозяйственных комплексов.

На территории участка выделены следующие функциональные зоны: хозяйственная, спортивная и игровая для дошкольной группы. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Участок тальми и паводковыми водами не затопливается.

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» расположен в двухэтажном здании бывшего детского сада типового проекта.

Холодное водоснабжение, канализование центральное от городских инженерных сетей. Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению осуществляются согласно государственному контракту холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП «Леноблводоканал» (контракт имеется в материалах профилактического визита).

Теплоснабжение - централизованное, от городских теплосетей, используются алюминиевые и чугунные радиаторы. Горячее водоснабжение от АИТП, установленного в здании ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр». Услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению осуществляются согласно контракту теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) (контракт имеется в материалах профилактического визита).

Удаление мусора из помещений центра и участка осуществляется регулярно. Твердые бытовые отходы собираются в металлические контейнера (3 контейнера) для отходов с крышками. Контейнерная площадка имеют ограждение и твердое покрытие. Вывоз ТКО осуществляется в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом №28404БО-3/01-23 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей от 02.03.2023 с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и государственным контрактом № 38 на предоставление услуг по транспортированию, сбору и размещению отходов от 02.02.2023с АО «Чистый город».

Естественное освещение в помещениях ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» - окна, кратность очистки стекол проводится своевременно, мытьё два раза в год.

Искусственное освещение в помещениях ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» - светодиодные лампы. Осветительная арматура исправна, чистка светильников проводится 2 раза в год.

В помещениях ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением: вытяжка естественная с использованием существующих вентиляционных каналов здания, приток неорганизованный через окна. Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Сушильный барабан, установленный в помещении прачечной, оборудован вытяжной механической вентиляцией. Помещения санитарной комнаты медицинского блока и душевых первого этажа оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Списочный состав ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» - 46 воспитанников.

В Учреждение принимаются дети дошкольного и школьного возраста с 2-х до 18 лет. На момент проверки в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» воспитываются дети в возрасте с 2 до 17 лет. На момент проверки 27.08.2024 дети в учреждении отсутствовали ввиду отъезда.

Всего в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» на момент проверки функционируют 4 квартиры:

-квартира № 1 для дошкольников.

-квартира № 2 для мальчиков.

-квартира № 3 для мальчиков.

-квартира № 3 для девочек.

На первом этаже располагается квартира № 1 для дошкольников. Квартиры № 2 - № 4 располагаются на 2 этаже.

На 1 этаже здания ГБУ ЛО «Тихвинский детский дом» также расположены: душевая, прачечная, пищеблок, столовая, библиотека, гостевая комната, музыкальный зал, помещения для занятий спортом, медицинский блок, помещение для приема детей, кабинет директора и кабинеты заместителей директора.

На 2 этаже здания ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» расположены: кабинет педагога-психолога, социальная квартира, швейный кабинет, кабинет социального педагога, кабинет бухгалтера.

На входе в здание установлен кожный антисептик и проводится бесконтактная термометрия при входе.

Все квартиры ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» имеют в своем составе спальню, помещение для приема пищи, зону для отдыха, туалетную (санитарную) комнату. В каждой квартире имеется комната-столовая. Оборудована моечная для посуды с посудомоечной машиной и моечной раковиной. Столовые в квартирах не используются, т.к. дети питаются организовано в общей столовой при пищеблоке.

Стены в помещениях квартир окрашены водоземлюсионной краской, потолки побелены, пол покрыт линолеумом. В туалетных комнатах групп пол, стены облицованы плиткой, потолки окрашены водоземлюсионной краской.

В туалетных комнатах каждой квартиры установлены резервные источники горячего водоснабжения – электрические водонагреватели.

Мебель в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» соответствует санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на мягкой мебели имеются съемные чехлы (накидки).

Количество шкафчиков в раздевалках квартир для верхней одежды и обуви достаточно для детей в квартирах.

Спальные комнаты для мальчиков и девочек отдельные. Постельное бельё промаркировано, номера белья и кроватей совпадают. Постельного белья достаточно, имеются наматрасники.

В каждой квартире в спальнях установлены шкафы и комоды для хранения одежды детей.

Для измерения температуры воздуха в комнатах для занятий и в спальнях помещениях каждой квартиры имеются термометры.

В каждой квартире установлен бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха в помещении, журнал учета времени работы облучателя ведется медицинскими работниками. Имеются графики обеззараживания и проветривания для каждой группы.

Проветривание в помещениях осуществляется за счет фрагуг и форточек. Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей, контроль за проветриванием осуществляется воспитателями.

Питьевой режим. В каждой квартире имеется кулер с бутилированной водой (19л). Имеется достаточное количество одноразовых стаканчиков. Чистые стаканы хранятся в держателях или на подносе, для использованных стаканов имеется промаркированный контейнер. На каждой емкости имеется дата розлива воды.

Санитарными приборами ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» обеспечено в достаточном количестве, находятся в исправном состоянии.

В умывальных имеется мыло, у каждого ребенка имеются индивидуальные умывальные принадлежности. Все туалеты для воспитанников оборудованы держателями для туалетной бумаги, на унитазах установлены гигиенические сидения.

В туалетной комнате каждой квартиры имеется антисептик для рук.

Санитарно-гигиенический режим: влажную уборку в помещениях квартир и в помещениях центра проводят ежедневно согласно графику. Ежедневно проводится генеральная уборка.

Моющими, дезинфицирующими средствами, санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, весь уборочный инвентарь для групповых ячеек и туалетов промаркирован, используются по назначению.

Для дезинфекции применяется дезинфицирующий раствор «Клиндезин Экстра» согласно инструкции. Дезраствор готовят медицинские работники. Технический персонал берет дезрастворы в санитарной комнате медицинского блока непосредственно при проведении уборки.

На первом этаже при спортивном зале расположена душевая. Душевая рассчитана на 4 места (4 душевых установки). В душевой установлено 2 резервных водонагревателя.

На первом этаже имеется туалет для персонала. В туалете имеется мыло, бумажные полотенца, кожный антисептик.

Прачечная располагается на 1 этаже здания ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», состоит из постирочного помещения, помещения для сушки белья и гладильного помещения. Для приёма грязного белья в постирочной имеется отдельный вход. Поточность грязного и чистого белья соблюдается. Прачечная оборудована 4 стиральными машинами: 1 стиральной машиной на 15 кг., 1 стиральной машиной на 12 кг., 1 стиральной машиной на 6 кг., 1 стиральной машиной на 6 кг., центрифугой, двумя ваннами для замачивания грязного белья и для карантина, сушильным барабаном, электроутюгами, гладильными досками, шкафами для чистого белья. Все полки с чистым бельём для каждой квартиры промаркированы.

Оборудование находится в рабочем состоянии. Для хранения чистой санитарной одежды персонала ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» в помещении гладильной установлены промаркированные вешалки. Для грязного и чистого белья имеются отдельные одноразовые мешки. Смена белья организована 1 раз в 7 дней.

Моющими, дезинфицирующими средствами, санитарной одеждой персонал прачечной обеспечен в достаточном количестве, весь уборочный инвентарь промаркирован и хранится отдельно.

Пищеблок ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», располагается на первом этаже здания.

Пищеблок типовой, работает на сырье, имеет набор производственных и складских помещений.

Для горячего водоснабжения имеется резервная электроводонагревательная установка Thermex объемом 80л, с подводкой воды к раковинам в моечной кухонной посуды.

Над плитой, электросковородой, духовым шкафом, в помещении горячего цеха пищеблока оборудовано локальная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Имеется возможность естественного проветривания помещений здания пищеблока. Окна засечены мелкоячеистой сеткой.

Освещение люминесцентное и светодиодное, осветительные приборы в производственных и складских помещениях пищеблока имеют защитную арматуру.

Пол производственных помещений пищеблока выложен плиткой, стены облицованы кафельной плиткой, потолок окрашен краской. Производственные цеха, моечная оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.

Пищеблок разделен на следующие зоны: участок для обработки сырой продукции, моечная для кухонной посуды, горячий участок (варочный цех), складские помещения, обеденные залы.

Пищевое сырье доставляется автомашинами производителей или поставщиков, личные медицинские книжки водителей просматриваются. Загрузка продуктов осуществляется через специальный загрузочный вход.

Персонал пищеблока использует гардероб и санитарный узел для сотрудников ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр».

Складские помещения – состоят из двух помещений, первое для хранения крупяных продуктов, кондитерских изделий, бакалеи и скоропортящейся продукции, второе - помещение холодильной камеры для хранения плодоовощной продукции. Пол в складских помещениях выложен плиткой, стены – плитка, потолок - окрашен. Складские помещения оснащено стеллажами, весами для пищевой продукции и плодоовощной продукции, приборами для контроля температурно-влажностного режима условий хранения. Хранение продуктов осуществляется по видам продукции, при соблюдении товарного соседства и условий хранения. Контроль за условиями хранения в складских помещениях ведется на бумажных носителях. На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО "ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в первом складском помещении для контроля температурно-влажностного режима установлен гигрометр психрометрический ВИТ-2, согласно техническим характеристикам гигрометра психрометрического ВИТ-2 шкала измерения температуры +20°...+40°, условия хранения в первом складском помещении на момент проведения мероприятий по контролю – температура 18°С, следовательно невозможно определить ОВВ (относительная влажность воздуха).

Для хранения скоропортящейся продукции овощной продукции имеется холодильное оборудование, промаркировано. Холодильное оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии, оснащено термометрами для контроля температурного режима. Имеется следующее холодильное оборудование:

1. для хранения замороженных ягод
2. для хранения и мясной продукции в морозильном отделе, в холодильном отделе для хранения молочной продукции, колбасных изделий
3. для хранения гастрономической продукции
4. сырой рыбной продукции в морозильном отделе, в холодильном отделе для хранения молочной продукции (сливочное масло)
5. морозильная камера для хранения сырой мясной продукции
6. морозильная камера для хранения сырой курицы
7. морозильная камера для хранения сырой рыбной продукции

Условия и сроки хранения, поступающего скоропортящегося и особо скоропортящегося продовольственного сырья в холодильном оборудовании соблюдаются. Контроль за условиями хранения в холодильном оборудовании ведется ежедневно на бумажных носителях. Маркировочные ярлыки на пищевое сырье сохраняются до полного использования продукта. Предоставлены товарно-сопроводительные документы на поступающее продовольственное сырье.

Участок для обработки сырой продукции - имеет следующее оборудование картофелечистка, мясорубка, производственный стол для сырых овощей, раковина для сырых овощей, раковина для сырой мясной продукции, весы для сырой продукции. Также на этом участке осуществляется мытье яиц, для этого выделены промаркированные емкости.

Моечная для кухонной посуды используется 3-х гнездная моечная ванна, со смесителем. Кухонная посуда хранится в опрокинутом виде на стеллажах. На пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали. Для обработки поверхностей и посуды на пищеблоке используется дезинфицирующее средство «Клиндезин Экстра» 0,1 и 0,015% раствор. Емкости с дезраствором промаркированы, имеется даты приготовления рабочих растворов, его концентрация, предельный срок годности.

Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря и применения дезинфицирующего средства на момент проведения мероприятий по контролю в моечной отсутствует, данное нарушение исправлено (инструкция вывешена в моечной для кухонной посуды). Щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования обрабатывают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре.

Горячий участок (варочный цех) оснащен шестиконфорочной электроплитой, электрокипятильником, духовым шкафом, электроприводом с насадками для готовой продукции, электросковородой, весами для готовой продукции, раковины для мытья рук персонала, столами для готовой продукции, стол для вареной продукции, стол для мясной сырой продукции, стол для суточного хранения сухих продуктов, стол для хранения и нарезки хлебобулочной продукции. Хлебобулочная продукция хранится в промышленной упаковке. В горячем цеху и участке для обработки сырой продукции установлены бактерицидные установки (рециркуляторы) для обеззараживания воздуха. В производственных помещениях пищеблока установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, имеется мыло, кожный антисептик и индивидуальные полотенца.

Также на данном участке имеется следующее холодильное оборудование: среднетемпературный холодильник для хранения суточного запаса овощной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения суточного запаса молочной продукции, среднетемпературный холодильник для хранения суточного запаса сырой мясной продукции, холодильный шкаф для хранения суточных проб. Холодильное оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии, оснащено термометрами для контроля температурного режима. Условия и сроки хранения поступающего скоропортящегося и особо скоропортящегося продовольственного сырья в холодильном оборудовании соблюдаются. Контроль за условиями хранения в холодильном оборудовании ведется ежедневно на бумажных носителях.

Разделочный инвентарь промаркирован, хранение разделочного инвентаря осуществляется согласно маркировке на закрепленном участке. Для контроля температуры блюд используются специальный термометр.

Отбор суточных проб осуществляется в специально выделенные обеззараженные и промаркированные стеклянные емкости с плотно закрывающимися крышками - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Суточные пробы хранятся в холодильном оборудовании при температуре +4°C, не менее 48 ч с момента окончания срока реализации блюд. Посуда для хранения суточной пробы (емкости и крышки) обрабатывается кипячением.

Столовая (обеденные залы) располагается на первом этаже данного учреждения. В столовой выделено два обеденных зала (на 72 посадочных места), моечная столовой посуды. В обеденных залах пол отделан линолеумом стены и потолок окрашены.

Обеденные залы оборудованы: обеденными столами и стульями, стол для приёма грязной столовой посуды, микроволновая печь, имеется маркированная емкость для пищевых отходов. Все обеденные столы промаркированы по квартирам.

График выдачи пищи на каждую группу находится на видном месте. Воспитанники дошкольного и школьного возраста питаются в разное время, потоки детей не пересекаются.

В моечной для мытья грязной столовой посуды установлены моечная раковина и посудомоечная машина, с подводом холодной и горячей воды.

Посуда хранится на стеллажах, стеллажи промаркированы, количество столовой посуды и столовых приборов в достаточном количестве. Моющими и дезинфицирующими средствами, весь уборочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно и используется по назначению.

Влажная уборка обеденного зала и столов проводится после каждого приёма пищи, помещений пищеблока - в течение дня и в конце смены, генеральная уборка 1 раз в месяц.

Пищевые отходы собираются в специально промаркированные ёмкости с крышками, затем выносятся в контейнеры, расположенные на контейнерной площадке.

На пищеблоке ведутся следующие журналы: контроля состояния здоровья работников, бракеража скоропортящейся продукции, бракеража готовой продукции, контроля температурного режима холодильного оборудования, контроля температурного режима складских помещений.

Для хранения уборочного инвентаря имеется специально выделенное помещение при загрузочном входе, уборочный инвентарь промаркирован. Персонал пищеблока использует санитарный узел для персонала ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр». Моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря в достаточном количестве.

Специалистом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе проведен отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, смывов с окружающей среды на наличие бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл для проведения лабораторных исследований на соответствие нормативной документации, о чем составлен акт отбора, а именно:

- вода питьевая централизованного водоснабжения (микробиологические и санитарно-химические показатели);

- смывы на БГКП – квартиры №4 (девочки) ручка входная двери, ручка шкафа в спальне, тумба прикроватная в спальне, квартира №3 (мальчики) письменный стол, спинка дивана, стул, поднос для воды, стул комнатный, пищеблок: доска разделочная варенная продукция, нож варенная продукция, кастрюля 3-е блюдо, хлебный стол, стол ГП, весы ГП, кастрюля 2-е блюдо, стол ВП, стол сух. продукции, ковш для кипяченной воды,

- смывы на сальмонеллез – стол для сырой продукции, весы для сырой продукции, доска для сырой продукции, нож для сырой продукции, кастрюля сырые овощи.

- дезинфицирующее средство «Жавель Солид» 0,1%, 0,015%.

Согласно представленным лабораторным исследованиям, отобранные пробы соответствуют нормативной документации.

Согласно приказа директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» «Об организации питания воспитанников» утверждено меню для детей всех возрастных групп (1-3 года, 3-7 лет, 7-11 лет, 12 лет и старше) 14-дневное меню, разработанное с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей в учреждениях. Меню составлено с информацией о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда. При анализе 14-дневного меню для организации питания детей в возрасте от 3-7 лет, 7-11 лет, 12 лет и старше ГБУ ЛО "ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: вышеуказанное меню соответствует нормативной документации.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды.

На пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» работает 5 человек – два повара, два кухонных рабочих, кладовщик.

Санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты персонал пищеблока обеспечен в достаточном количестве. Стирка санитарной одежды осуществляется централизованно, в прачечной ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр».

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» получена Лицензия №ЛО41-01149-47/00310263 от 01.12.2016 года, выданная Комитетом здравоохранения Ленинградской области на осуществление медицинской деятельности:

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - лечебному делу
 - сестринскому делу в педиатрии
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - педиатрии.

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, санитарная комната (обработка уборочного инвентаря, разведение дезинфицирующих средств, хранение медицинских отходов).

Медицинский кабинет медицинского блока оборудован умывальником с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, медицинской мебелью. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, потолка, медицинской мебели нет. В процедурном кабинете установлены две отдельные раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов, оборудованные бесконтактным смесителем, оборудован медицинской мебелью.

Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, медицинской мебели нет. В процедурном кабинете проводят первичную обработку ран, выдачу лекарств, инъекции по назначению врача. Для проведения инъекций выделен отдельный столик. Расходными материалами (одноразовыми перчатками, шприцами) обеспечены в достаточном количестве. Инструментов многообразного использования нет.

Емкости с дезинфицирующими растворами для дезинфекции расходных материалов и отходов промаркированы, расположены на специально выделенном столике.

Изолятор медицинского блока предусмотрен для изоляции и медицинского наблюдения детей при подозрении на инфекционное заболевание до решения вопроса о госпитализации, в котором и осуществляется осмотр ребенка медицинским работником. Изолятор оборудован 1 кроватью и прикроватной тумбочкой. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, медицинской мебели нет. Изолятор медицинского блока оборудован умывальником с подводкой горячей и холодной воды.

Санитарная комната медицинского блока используется для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, хранения медицинских отходов. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для обработки уборочного инвентаря. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, медицинской мебели нет.

В составе приемно-карантинного отделения входит:

- приемная (состоит из 2-х помещений: комната приема и санитарная комната),
- 2 палаты,
- буфетная (комната для приема пищи),
- комната для мытья посуды,
- санитарно-бытовое помещение,
- кабинет врача,
- медицинский кабинет,
- смотровая.

Приемно-карантинного отделения имеет отдельный вход с улицы.

Приемная состоит из 2-х смежных помещений: комната приема и санитарная комната. Санитарная комната при приемной оборудована раковиной, унитазом, душевой кабинкой. В приемной ведется Журнал регистрации вновь прибывших воспитанников. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, медицинской мебели нет. В приемной установлен умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудованный смесителем.

2 палаты приемно-карантинного отделения оборудованы 2 кроватями и 2 прикроватными тумбочками каждая. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, мебели нет.

Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована кухонной мебелью, столом, стульями. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, потолка, мебели нет.

Комната для мытья посуды приемно-карантинного отделения оборудована кухонной мебелью, умывальником с подводкой горячей и холодной воды, оборудованным смесителем. Внутренняя отделка

соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, мебели нет.

Санитарно-бытовое помещение приемно-карантинного отделения оборудовано 2 раковинами, 2 унитазами, душевой кабинкой. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, стен, потолка, оборудования и мебели нет.

Кабинет врача приемно-карантинного отделения оборудован мебелью, предназначен для работы с документами. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, потолка, мебели нет.

В медицинском кабинете приемно-карантинного отделения осуществляется хранение лекарственных препаратов. Помещение оснащено прибором для регистрации параметров воздуха и оборудовано шкафами, в которых находятся лекарственные препараты.

Смотровая приемно-карантинного отделения оборудована двумя отдельными раковинами для мытья рук персонала и обработки инструментов, оборудованными бесконтактными смесителями, медицинской мебелью. Внутренняя отделка соответствует функциональному назначению, нарушений целостности покрытия поверхностей пола, потолка, медицинской мебели нет.

Помещения приемно-карантинного отделения и медицинского блока оборудованы УФ бактерицидными облучателями-рециркуляторами. Журнал учета часов работы бактерицидного облучателя ведется по форме.

В медицинском блоке образуются медицинские отходы класса А, Б, Г.

Сбор медицинских отходов класса А осуществляется в одноразовые пакеты, установленные в многоразовые емкости. Цвет пакетов любой, за исключением желтого и красного. Емкости для сбора медицинских отходов промаркированы "Отходы. Класс А". Заполненные одноразовые пакеты с медицинскими отходами класса А перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора ТКО, установленные на контейнерной площадке. Многоразовая тара после удаления из нее отходов подлежит мойке и дезинфекции.

Медицинские отходы класса Б собираются медицинскими работниками в одноразовую мягкую (пакеты) и твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета, в зависимости от морфологического состава отходов. Дезинфекция медицинских отходов класса Б осуществляется непосредственно в местах их образования дезинфицирующим средством. После проведения дезинфекции медицинских отходов класса Б упаковываются в одноразовые пакеты желтого цвета и маркируются соответствующей надписью. Упакованные и продезинфицированные медицинские отходы класса Б транспортируются в санитарную комнату, где осуществляется временное их хранение. Вывоз медицинских отходов класса Б осуществляется в соответствии с договором об оказании услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса Б.

В медицинском блоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» ведутся два технологических журнала учета отходов классов Б по установленной форме.

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена Схема сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», утвержденная директором Шалагиной И.В. Приказ №589 от 29.012.2023.

В ходе проведения планового профилактического визита запрошена программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и результаты ее выполнения.

Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12ф-03/С4689-2024 от 04.09.2024

УСТАНОВЛЕНО:

Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической информации и проведение её обработки для установления соответствия (несоответствия) программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» санитарному законодательству.

Представленная на экспертизу программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» утверждена директором ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Шалагиной И.В. приказом № 487 от 20.11.2023 и согласовано общим собранием трудового коллектива протокол 2 от 13.10.2023 года.

Программа включает в себя разделы:

1.Паспорт программы

2. Анализ риска при приготовлении и потреблении блюд
 3. Определение Контрольных Критических Точек (ККТ)
 4. Определение критических пределов для каждой ККТ
 5. Система мониторинга ККТ
 6. Порядок действий в случае отклонения значений показателей, от установленных предельных значений
 7. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля
 8. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний
 9. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации
 10. Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию
 11. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработки методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг
 12. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
 13. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
 14. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- Договор с аккредитованной лабораторией имеется. Лабораторные исследования и измерения, предусмотренные программой, выполняются в полном объёме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», предоставленная в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», расположенного по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-микрорайон, дом 42 а. СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Общее количество работников ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» – 43 человек.

Личные медицинские книжки работников ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» хранятся на рабочем месте, установленного образца. Результаты периодического медицинского осмотра занесены в личные медицинские книжки сотрудников.

Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах № 78-20-12ф/С4672-2024 от 04.09.2024

УСТАНОВЛЕНО:

В результате оценки представленной медицинской документации работников Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр») по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А, установлено:

-личные медицинские книжки представлены в полном объеме, на 43 работников.

При оценке периодических медицинских осмотров установлено:

Замечаний по объему периодических медицинских осмотров у 43 работников: Белая Е.Н., книжка № 57491788; Буканов А.С., книжка № 42923331; Шустрова О.В., книжка № 53740142; Еремеева А.В., книжка № 49949771 и книжка № 31387488; Шалагина И.В., книжка № 49949772 и книжка № 33385056; Быстрова Т.Б., книжка № 39626257 и книжка № 20050116; Бутырина Т.В., книжка № 49949769 и книжка № 33385061; Андреева Н.И., книжка № 54302164 и книжка № 33385063; Пуль А.Р., книжка № 54302167 и книжка № 28791081; Дубровская В.Н., книжка № 48457088 и книжка № 33385064; Короляк Е.Ю., книжка № 53740389; Александрова Л.А., книжка № 54302163 и книжка № 33385057; Барнаева Я.К., книжка № 49949777 и книжка № 36310551; Блек А.А., книжка № 54302166 и книжка № 33385068; Иванова О.В., (воспитатель), книжка № 49949774 и книжка № 31387484; Ямщикова Я.В., книжка № 49949773 и книжка № 31387486; Григорьева Е.А., книжка № 54302162 и книжка № 30466702; Савельева О.В., книжка № 49949778 и книжка № 33385060; Крылова Л.С., книжка № 42923120; Катович Т.В., книжка № 31387482 и книжка № 49949781; Хоботова Г.И., книжка № 54302161 и книжка № 33385311; Лагунова С.О., книжка № 53740289; Коновалова Е.А., книжка № 53740311; Фарутина М.С., книжка № 57491752; Иванова Н.А., книжка № 31387503; Финогенова О.А., книжка № 54302159 и книжка № 28791379; Веремейко Т.С., книжка № 54302170 и книжка № 42923032; Круглова Г.Ю., книжка № 31387982; Гуськова Н.В., книжка № 48457090 и книжка № 28791014; Окунев В.И., книжка № 49949776 и книжка № 31387629; Землеускас С.А., книжка № 48457092 и книжка № 31387783; Кузмич С.Г., книжка № 54302157 и книжка № 39626254; Меньшова Е.С., книжка № 54302160 и книжка № 33385058; Иванова О.В. (повар), книжка № 49949767 и книжка № 31387487; Киселева Н.М., книжка № 54302158 и книжка № 33385066; Гришин И.И., книжка № 48457089 и книжка № 25461875; Орешков А.С., книжка № 49949768 и книжка № 26903629; Николаева Т.М., книжка № 54302169 и книжка № 33385065; Лагутина А.А., книжка № 51831818 и книжка № 1892241; Огородник О.Б., книжка № 39626458 и книжка № 4864276; Матвеева И.Г., книжка № 57491833; Еськин М.В., книжка № 51831831; Смирнова И.Л., книжка № 49949455 - не установлено.

По полноте и периодичности проведения вакцинации:

Замечаний по объему и периодичности проведения вакцинации у 43 работников: Белая Е.Н., книжка № 57491788; Буканов А.С., книжка № 42923331; Шустрова О.В., книжка № 53740142; Еремеева А.В., книжка № 49949771 и книжка № 31387488; Шалагина И.В., книжка № 49949772 и книжка № 33385056; Быстрова Т.Б., книжка № 39626257 и книжка № 20050116; Бутырина Т.В., книжка № 49949769 и книжка № 33385061; Андреева Н.И., книжка № 54302164 и книжка № 33385063; Пуль А.Р., книжка № 54302167 и книжка № 28791081; Дубровская В.Н., книжка № 48457088 и книжка № 33385064; Короляк Е.Ю., книжка № 53740389; Александрова Л.А., книжка № 54302163 и книжка № 33385057; Барнаева Я.К., книжка № 49949777 и книжка № 36310551; Блек А.А., книжка № 54302166 и книжка № 33385068; Иванова О.В., (воспитатель), книжка № 49949774 и книжка № 31387484; Ямщикова Я.В., книжка № 49949773 и книжка № 31387486; Григорьева Е.А., книжка № 54302162 и книжка № 30466702; Савельева О.В., книжка № 49949778 и книжка № 33385060; Крылова Л.С., книжка № 42923120; Катович Т.В., книжка № 31387482 и книжка № 49949781; Хоботова Г.И., книжка № 54302161 и книжка № 33385311; Лагунова С.О., книжка № 53740289; Коновалова Е.А., книжка № 53740311; Фарутина М.С., книжка № 57491752; Иванова Н.А., книжка № 31387503; Финогенова О.А., книжка № 54302159 и книжка № 28791379; Веремейко Т.С., книжка № 54302170 и книжка № 42923032; Круглова Г.Ю., книжка № 31387982; Гуськова Н.В., книжка № 48457090 и книжка № 28791014; Окунев В.И., книжка № 49949776 и книжка № 31387629; Землеускас С.А., книжка № 48457092 и книжка № 31387783; Кузмич С.Г., книжка № 54302157 и книжка № 39626254; Меньшова Е.С., книжка № 54302160 и книжка № 33385058; Иванова О.В. (повар), книжка № 49949767 и книжка № 31387487; Киселева Н.М., книжка № 54302158 и книжка № 33385066; Гришин И.И., книжка № 48457089 и книжка № 25461875; Орешков А.С., книжка № 49949768 и книжка № 26903629; Николаева Т.М., книжка № 54302169 и книжка № 33385065; Лагутина А.А., книжка № 51831818 и книжка № 1892241; Огородник О.Б., книжка № 39626458 и книжка № 4864276;

Матвеева И.Г., книжка № 57491833; Еськин М.В., книжка № 51831831; Смирнова И.Л., книжка № 49949455 - не установлено.

Официально оформлены медицинские отводы от проведения профилактических прививок против дифтерии, столбняка, кори, вирусного гепатита В.

По периодичности гигиенического обучения и аттестации:

Замечаний по прохождению гигиенического обучения и аттестации у 43 работников: Белая Е.Н., книжка № 57491788; Буканов А.С., книжка № 42923331; Шустрова О.В., книжка № 53740142; Еремеева А.В., книжка № 49949771 и книжка № 31387488; Шалагина И.В., книжка № 49949772 и книжка № 33385056; Быстрова Т.Б., книжка № 39626257 и книжка № 20050116; Бутырина Т.В., книжка № 49949769 и книжка № 33385061; Андреева Н.И., книжка № 54302164 и книжка № 33385063; Пуль А.Р., книжка № 54302167 и книжка № 28791081; Дубровская В.Н., книжка № 48457088 и книжка № 33385064; Короляк Е.Ю., книжка № 53740389; Александрова Л.А., книжка № 54302163 и книжка № 33385057; Барнаева Я.К., книжка № 49949777 и книжка № 36310551; Блек А.А., книжка № 54302166 и книжка № 33385068; Иванова О.В., (воспитатель), книжка № 49949774 и книжка № 31387484; Ямщикова Я.В., книжка № 49949773 и книжка № 31387486; Григорьева Е.А., книжка № 54302162 и книжка № 30466702; Савельева О.В., книжка № 49949778 и книжка № 33385060; Крылова Л.С., книжка № 42923120; Катович Т.В., книжка № 31387482 и книжка № 49949781; Хоботова Г.И., книжка № 54302161 и книжка № 33385311; Лагунова С.О., книжка № 53740289; Коновалова Е.А., книжка № 53740311; Фарутина М.С., книжка № 57491752; Иванова Н.А., книжка № 31387503; Финогенова О.А., книжка № 54302159 и книжка № 28791379; Веремейко Т.С., книжка № 54302170 и книжка № 42923032; Круглова Г.Ю., книжка № 31387982; Гуськова Н.В., книжка № 48457090 и книжка № 28791014; Окунев В.И., книжка № 49949776 и книжка № 31387629; Землеускас С.А., книжка № 48457092 и книжка № 31387783; Кузмич С.Г., книжка № 54302157 и книжка № 39626254; Меньшова Е.С., книжка № 54302160 и книжка № 33385058; Иванова О.В. (повар), книжка № 49949767 и книжка № 31387487; Киселева Н.М., книжка № 54302158 и книжка № 33385066; Гришин И.И., книжка № 48457089 и книжка № 25461875; Орешков А.С., книжка № 49949768 и книжка № 26903629; Николаева Т.М., книжка № 54302169 и книжка № 33385065; Лагутина А.А., книжка № 51831818 и книжка № 1892241; Огородник О.Б., книжка № 39626458 и книжка № 4864276; Матвеева И.Г., книжка № 57491833; Еськин М.В., книжка № 51831831; Смирнова И.Л., книжка № 49949455 - не установлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Из представленных для оценки личных медицинских книжек работников Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр») по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А:

Объем и сроки прохождения периодического медицинского осмотра у 43 (сорока трех) работников СООТВЕТСТВУЮТ требованиям нормативных документов: ст. 34 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 25 раздела VI Приложения Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №29н от 28 января 2021 г. «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Объем и сроки прохождения вакцинации у 43 (сорока трех) работников СООТВЕТСТВУЮТ требованиям нормативных документов: ст. 35 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06 декабря 2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации у 43 (сорока трех) работников СООТВЕТСТВУЮТ требованиям нормативных документов: ст. 36 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи», Приказа МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

1. На момент проведения планового профилактического визита 27.08.2024 с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в прачечной в зоне «Выход» нарушена целостность покрытия дверной коробки, **что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Юридическим лицом ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 30.08.2024 вх.№47-20305-2024 в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе направлена информация с фото подтверждением об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, отраженных в протоколе осмотра от 27.08.2024, а именно: проведен косметический ремонт зоны «Выход», восстановлена целостность дверной коробки.

2. На момент проведения планового профилактического визита 27.08.2024 с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в прачечной в зоне «Выход» нарушена целостность покрытия потолка (отслойка отделочных материалов), **что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Юридическим лицом ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 30.08.2024 вх.№47-20305-2024 в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе направлена информация с фото подтверждением об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, отраженных в протоколе осмотра от 27.08.2024, а именно: проведен косметический ремонт зоны «Выход», восстановлена целостность покрытия потолка.

3. На момент проведения планового профилактического визита 27.08.2024 с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в столовой учреждения имеется стол раздачи с нарушением целостности покрытия, что затрудняет проводить обработку поверхности с применением моющих и дезинфицирующих средств, **и является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Юридическим лицом ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 30.08.2024 вх.№47-20305-2024 в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе направлена информация с фото подтверждением об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, отраженных в протоколе осмотра от 27.08.2024, а именно: проведен косметический ремонт стола раздачи и восстановлена целостность покрытия, что позволяет проводить обработку поверхности с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. На момент проведения планового профилактического визита 27.08.2024 с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате квартиры мальчиков №2 около окна стена имеет отделку не допускающую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, о чем свидетельствует нарушение целостности плиток, **что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Юридическим лицом ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 30.08.2024 вх.№47-20305-2024 в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе направлена информация с фото подтверждением об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, отраженных в протоколе осмотра от 27.08.2024, а именно: проведен косметический ремонт стены санитарной комнаты мальчиков квартиры №2 (восстановлена целостность покрытия стены), что позволяет проводить обработку поверхности с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. На момент проведения планового профилактического визита 27.08.2024 с 12 часов 30 минут до 13 часов 50 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеззараживание внутреннего санитарно-технического оборудования водоснабжения туалетной комнаты мальчиков квартиры №2 проводится некачественно, о чем свидетельствует наличие следов загрязнений, следов пыли, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.п. 2.11.2, 2.11.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Юридическим лицом ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 30.08.2024 вх.№47-20305-2024 в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе направлена информация с фото подтверждением об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, отраженных в протоколе осмотра от 27.08.2024, а именно: проведен косметический ремонт санитарно-технического оборудования водоснабжения туалетной комнаты мальчиков квартиры №2 (проведена покраска трубы), что в дальнейшем позволит проводить обработку поверхности с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра б/н от 27.08.2024.
- 2) Протоколы лабораторных исследований: 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700 от 30.08.2024.
- 3) Заключение специалиста: № 78-20-12ф-03/С4689-2024, №78-20-12ф/С4672-2024 от 04.09.2024.
- 4) Информационное письмо от юридического лица ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 30.08.2024 вх.№47-20305-2024 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
- 5) Фотоснимки - 5 шт.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Вр.и.о. главного специалиста - эксперта
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Тихвинском районе Кечина В.В.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Врио главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тихвинском районе Кечина В.В. (тел. 8 -81367-79-092)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

05.09.2024, 16ч. 25мин. директор ИИССУ ИИ.С.С.С.С.С.С.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления, должность, ФИО)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий