

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78250044391619462319

Дата «23» сентября 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

**Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: улица Комсомольская, дом 28, город Бокситогорск, Ленинградская область, 187650

тел. (813) 66-214-13, в г. Бокситогорск

тел. (813) 67-717-74 в г. Тихвин

E-mail: to_boks_tih@78.rospotrebnadzor.ru

Акт обязательного профилактического визита

«10» октября 2025 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной частью 2 статьи 25 настоящего Федерального закона;

в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых представляются такие уведомления, утверждается положением о виде контроля. Обязательный профилактический визит в указанном случае проводится не позднее шести месяцев с даты представления такого уведомления

при наступлении события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что обязательный профилактический визит может быть проведен на основании программы проверок;

по поручению:

Президента Российской Федерации;

Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (в том числе в отношении видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации);

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах

-Демидовой Ириной Владимировной – заместителем начальника территориального отдела в Бокситогорском, Тихвинском районах

-Костеницкой Татьяной Ильиничной - главным специалистом-экспертом территориального отдела в Бокситогорском, Тихвинском районах

-Кечиной Викторией Владиславовной – главным специалистом-экспертом территориального отдела в Бокситогорском, Тихвинском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

- Крышан Татьяна Ивановна помощник врача филиала в Тихвинском и Бокситогорском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятия)

в отношении: Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей "Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству", расположенный по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН: 4715011047; ОГРН: 1024701853274

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица: чрезвычайно высокий риск

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанному адресу:

87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«29» сентября 2025 г., с 11 час. 00 мин. по 13 час. 20 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«29» сентября 2025 г., с 11 час. 00 мин. по 13 час. 20 мин. осуществлен:

отбор проб;

проведены инструментальные измерения.

На основании решения заместителя руководителя Управления от «__» _____ 20__ г.
№ _____ проведение профилактического визита приостановлено
до «__» _____ 20__ г.

Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» поступили в Управление в следующие даты:

- от «__» _____ 20__ г. № _____, зарегистрировано в
Управлении от «__» _____ 20__ г.вх. № _____;

- от «__» _____ 20__ г. № _____, зарегистрировано в
Управлении от «__» _____ 20__ г.вх. № _____;

- от «__» _____ 20__ г. № _____, зарегистрировано в
Управлении от «__» _____ 20__ г.вх. № _____;

- от «__» _____ 20__ г. № _____, зарегистрировано в
Управлении от «__» _____ 20__ г.вх. № _____;

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заместителя директора – Еремеевой Антонины Владимировны, - фельшера - Веремейко Томары Сергеевны, врача-педиатра Гуськовой Н.В.
(ФИО, должность)

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	
О соответствии объектов контроля критериям риска	
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
--	--

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр
- 2) Отбор проб
- 3) Истребование документов
- 4) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

в следующие сроки:

с 29.09.2025 с 11 час. 00 мин.

по 10.10.2025 14 часов 00 мин.

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;
- ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 042/2016 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1 122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Программа производственного контроля и результаты ее выполнения за 2024 год и текущий период 2025 года.
2. Контракт №1702 на поставку продуктов питания от 21.03.2025 с ООО «Перспектива».
3. Контракт №159129 на поставку продуктов питания от 27.02.2025 с ООО «Невская Дистрибьюторская компания».
4. Контракт №114401 на поставку продуктов питания от 20.02.2025 с ООО «Перспектива».
5. Контракт №122544 на поставку продуктов питания от 13.02.2025 с ООО «Викинг».

6. Контракт №606 на поставку продуктов питания от 11.02.2025 с ООО «Пятый элемент».
7. Контракт №87451 на поставку продуктов питания от 10.02.2025 с ООО «Пятый элемент».
8. Контракт №10228 на поставку продуктов питания от 19.12.2024 с ООО «Ресурс».
9. Контракт №147837 на поставку продуктов питания от 18.12.2024 с ООО «Ресурс».
10. Контракт №188779 на поставку продуктов питания от 21.08.2025 с ООО «Пять звезд».
11. Контракт №169121 на поставку продуктов питания от 25.04.2025 с ООО «Ресурс».
12. Контракт №157192 на поставку продуктов питания от 07.02.2025 с ООО «Ресурс».
13. Контракт №153458 на поставку продуктов питания от 17.01.2025 с ООО «Ресурс».
14. Контракт №151006 на поставку продуктов питания от 23.12.2024 с ООО «Тихвинский хлебокомбинат».

15. Свидетельство о проверке средства измерений – весы для статистического взвешивании действующая до 03.04.2026.

16. Экспертное заключение по меню №78-20-12Ф-03.000. Т.39758 от 09.08.2024.

17. Контракт №154507 с ООО «Тихвинская дезстанция» на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции.

18. Договор №167780 на оказание услуг по акарицидной обработке от 21.04.2025 с ООО «Тихвинская дезстанция».

19. Контракт №156021 с ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова от 31.01.2025 на медицинский осмотр водителей.

20. Контракт №161494 на оказание услуг по проверке средств измерений от 11.03.2025 с ФБУ «Тест-С.-Петербург».

21. Договор №8 об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны на объекты от 24.12.2024.

22. Государственный контракт №153190 на техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации от 16.01.2025.

23. Контракт на услуги по техническому обслуживанию индивидуального теплового пункта с погодными и часовыми регулированием, узлов учета тепловой энергии, систем отопления и горячего водоснабжения, аварийному обслуживанию систем отопления горячего водоснабжения, с промывкой систем отопления и услуги по техническому и аварийному обслуживанию систем холодного водоснабжения и канализации от 27.01.2025.

24. Контракт №154609 на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту холодильного, технологического и прачечного обслуживания от 27.01.2025.

25. Договор (контракт) теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) №1508-1925-2023э от 20.02.2023.

26. Договор энергоснабжения №87419 от 10.01.2025.

27. Государственный контракт Тхв-БЖ-001/25-ВК холодного водоснабжения и водоотведения от 13.01.2025.

28. Акт проведения камерной дезинфекции вещей от 20.03.2025.

29. Технологические карты 1-1.5 зима-осень.

30. Технологические карты 3-7 лет зима-осень.

31. Технологические карты 7-11 лет зима-осень.

32. Технологические карты 1-1.5 весна-лето.

33. Технологические карты 7-11 лет весна-лето.

34. Заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра (обследования) работников.

35. Журнал бракеража готовой продукции с 02.09.2025.-28.09.2025

36. Гигиенический журнал от 01.08.2025.
37. Журнал регистрации контроля бактерицидных установок.
38. Журнал текущей уборки и дезинфекции помещений.
39. График генеральных/текущих уборок.
40. График смены постельного белья.
41. График питания.
42. График проветривания помещений.
43. Список сотрудников.
44. Список вакцинаций сотрудников.
45. Список вакцинаций против гриппа.
46. Меню по возрастным категориям детей.
47. Личные медицинские книжки сотрудников.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. На момент проведения обязательного профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в отношении ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено, что наружная поверхность медицинской мебели, а именно: ростомера и стульев в помещении приёма детей не имеет поверхность устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (имеется нарушение целостности покрытия), что является нарушением статей 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 4.7. санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: предоставлена фотофиксация восстановленной наружной поверхности медицинской мебели, а именно: ростомера и замены стульев на новые в помещении приёма детей.

2. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: суточные пробы отбираются не в полном объеме, а именно отсутствует проба за 2-й ужин 27.09.2025 - йогурт, что является нарушением статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: Проведено повторное ознакомление на рабочем месте повара Ивановой О.В. и медицинской сестры Ивлевой О.В. с инструкцией №7 «Отбор суточных проб». Доведено до сведения об ответственности за неисполнение должностных обязанностей, о необходимости строго соблюдения утвержденных инструкций и санитарно-эпидемиологических норм в организации питания детей. Приложение 8- Копия инструкции №7 «Отбор суточных проб»-1 лист.

3. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: отсутствует контроль за температурным режимом хранения пищевой продукции в морозильном отделении холодильника № 1 (хранение сливочного масла), холодильным оборудованием в горячем цеху: для хранения готовой овощной продукции, суточных проб, молочной продукции (молоко), отсутствует ежедневная регистрация температурного режима хранения пищевой продукции на бумажном или электронном носителях, **что является нарушением статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: осуществлен контроль за температурным режимом хранения пищевой продукции в морозильном отделении холодильника № 1 (хранение сливочного масла), холодильным оборудованием в горячем цеху: для хранения готовой овощной продукции, суточных проб, молочной продукции (молоко), отсутствует ежедневная регистрация температурного режима хранения пищевой продукции на бумажном носителе, копии журналов представлены.

4. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в моечной кухонной посуды отсутствует инструкция по мытью кухонной посуды, **что является нарушением статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».**

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: инструкция по приготовлению и разведению дезинфицирующих средств вывешена в месте их разведения.

5. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: для приготовления фарша из сырого мяса и пюре из картофеля осуществляется приготовление пищи на одном устройстве - электроприводом с насадками, **что является нарушением статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: для приготовления сырого мясного продовольственного сырья и готовой овощной продукции используются разные приводы.

6. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555,

Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в моечной кухонной посуде и моечной столовой посуде отсутствует локальная вытяжная система, что является нарушением статей 11, 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», пункта 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в квартире №1 имеется комод для хранения игрушек у которого нарушена целостность мебельной кромки, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих дезинфицирующих средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: проведен косметический ремонт покрытия комода для хранения игрушек.

8. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: при входе в санитарный узел квартиры №2 имеется окно оборудованное москитной сеткой с дефектами (порвана), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: проведена замена москитной сетки.

9. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: санитарная комната квартиры №1 подвергается некачественной ежедневной и генеральной уборки, о чем свидетельствуют следы скопления паутины на потолке около канализационной трубы, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: проведена более тщательная генеральная уборка помещения.

10. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате мальчиков квартиры №3 имеется санитарно-техническое оборудование с

дефектами и повреждениями (туалет с трещинами), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: проведена замена туалета.

11. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в квартире №4 имеется специально отведенное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, где стены и полы имеют дефекты и повреждения, такие как - мелкие трещины на стенах, местами нарушена целостность плиточного покрытия, следы потемнений, полы частично уложены плиткой, частично деревянными досками, где присутствуют зазоры в которых скапливается пыль и мелкие загрязнения, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих дезинфицирующих средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в квартире №4 имеется специально отведенное помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств, где имеется канализационный сток у которого нарушена целостность окрашенного покрытия, имеются следы ржавчины и скопления пыли, что говорит о некачественной ежедневной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: произведен окрас канализационного стояка водозмульсионной краской, фото прилагается.

13. На момент проведения планового профилактического визита 29.09.2025 с 11 часов 00 минут до 13 часов 20 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате квартиры №4 (мальчики) осуществляется хранение уборочного инвентаря в доступном для детей месте, около туалета и вдоль стены, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

07.10.2025 в адрес территориального отдела ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушения: уборочный инвентарь помещен в

специально установленные металлические запирающие шкафы, уборочный инвентарь для туалета размещен отдельно.

14. Согласно заключению специалиста №78-21-12Ф/С5958-2025 от 09.10.2025 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах поступившего в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах 09.10.2025 в 14 часов 00 минут следует:

Установлено:

Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической информации и проведение ее обработки для установления соответствия (несоответствия) программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42 А.

Замечания:

Не проводится исследование рук персонала процедурного кабинета, что не соответствует п.п. 1.2, 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 2.2.1 МР 2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 4, 5, 1896, 3394, 3395, 3429, 3515, 3533, 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11, ст. 32 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Заключение:

Предоставленный комплект документов по программе производственного лабораторного контроля, исполнение программы производственного контроля требованиям санитарного законодательства ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», расположенного по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42 А не соответствует п.п. 1.2, 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 4, 5, 1896, 3394, 3395, 3429, 3515, 3533, 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11, ст. 32 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

15. Согласно экспертному заключению №78-20-12Ф.10.89.19.П.51947 от 03.10.2025 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах поступившего в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах 09.10.2025 в 14 часов 00 минут следует:

-в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образца пищевой продукции: Картофель продовольственный раннего и нового урожая. Изготовитель:

Индивидуальный предприниматель Куламов Назим Гаджи Рза оглы. Место жительства: Россия, Москва, 127106, Нововладыкинский проезд, дом № 1, корпус 2, квартира 422. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Астраханская обл, р-н, Харабалинский, в 9,25 км. на северо-запад от г. Харабали, в 600 м от автодороги Волгоград-Астрахань. Продукция изготовления в соответствии с ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия. Код ТН ВЭД ЕАЭС 070190. Серийный выпуск. Соответствует требованиям: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № 114 от 13.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией ООО ИЛ «АЗБУКА-ТРТС», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.005, сроком действия до 22.08.2023 года. Схема декларирования 1д. Дополнительная информация: условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2028 включительно. Регистрационный номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.84516/23. Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2023. Урожай: 2025 года. Расфасовка: 16.09.2025, срок годности 30 суток при соблюдении условий хранения. Условия хранения – рекомендуемая температура от 4 до 6°С и относительной влажности не более 90% отобранной в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» складские помещения пищеблока с t + 6°С по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 42 А, требованиям пункта 2 (таблица 6, приложения № 3), статьи 7, главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Образец пищевой продукции отобран 29.09.2025 года в 11:30 часов в количестве 1 кг и составлен акт отбора образцов (проб) продовольственного сырья и пищевых продуктов № 7141 от 02.10.2025 года.

Место отбора: ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» складские помещения пищеблока с t + 6°С по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 42 А.

Образец пищевой продукции отобран помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах Байбековой Е.В. в присутствии директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Никотинина А.С. главного специалиста эксперта ТО Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах Кечиной В.В.

Отбор проведен в соответствии с МУ 5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства».

Образец пищевой продукции 29.09.2025 в 14:20 года доставлен автотранспортом для проведения исследований в испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА87).

Лабораторные исследования отобранного образца проведены на следующие показатели безопасности пищевой продукции: массовая доля нитратов.

Результаты исследований (протокол № 7141 от 02.10.2025):
показатели безопасности в соответствии с пунктом 2 (таблица 6 приложения № 3), статьей 7,

главой 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

-массовая доля нитратов – 480 ± 120 мг/кг (допустимый уровень нитратов – не более 250 мг/кг).

При оценке результатов лабораторных исследований образца пищевой продукции: Картофель продовольственный раннего и нового урожая. Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Куламов Назим Гаджи Рза оглы. Место жительства: Россия, Москва, 127106, Нововладыкинский проезд, дом № 1, корпус 2, квартира 422. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Астраханская обл., р-н, Харабалинский, в 9,25 км. на северо-запад от г. Харабали, в 600 м от автодороги Волгоград-Астрахань. Продукция изготовления в соответствии с ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия. Код ТН ВЭД ЕАЭС 070190. Серийный выпуск. Соответствует требованиям: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № 114 от 13.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией ООО ИЛ «АЗБУКА-ТРТС», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.005, сроком действия до 22.08.2023 года. Схема декларирования 1д. Дополнительная информация: условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2028 включительно. Регистрационный номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.84516/23. Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2023. Урожай: 2025 года. Расфасовка: 16.09.2025, срок годности 30 суток при соблюдении условий хранения. Условия хранения – рекомендуемая температура от 4 до 6°C и относительной влажности не более 90% отобранной в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» складские помещения пищеблока с $t + 6^{\circ}\text{C}$ по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 42 А, выявлено, что в исследуемой пробе массовая доля нитратов превышает допустимый уровень.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец пищевой продукции: Картофель продовольственный раннего и нового урожая. Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Куламов Назим Гаджи Рза оглы. Место жительства: Россия, Москва, 127106, Нововладыкинский проезд, дом № 1, корпус 2, квартира 422. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Астраханская обл., р-н, Харабалинский, в 9,25 км. на северо-запад от г. Харабали, в 600 м от автодороги Волгоград-Астрахань. Продукция изготовления в соответствии с ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия. Код ТН ВЭД ЕАЭС 070190. Серийный выпуск. Соответствует требованиям: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № 114 от 13.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией ООО ИЛ «АЗБУКА-ТРТС», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.005, сроком действия до 22.08.2023 года. Схема декларирования 1д. Дополнительная информация: условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2028 включительно. Регистрационный номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.84516/23. Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2023. Урожай: 2025 года. Расфасовка: 16.09.2025, срок годности 30 суток при соблюдении условий хранения.

Условия хранения – рекомендуемая температура от 4 до 6°C и относительной влажности не более 90% отобранной в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» складские помещения пищеблока с t + 6°C по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 42 А **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям пункта 2 (таблица 6 приложения № 3), статьи 7, главы 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследуемым показателям: массовая доля нитратов.

16. Согласно экспертному заключению №78-20-12Ф.922.П.53025 от 09.10.2025 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах поступившее в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах 09.10.2025 в 14 часов 00 минут следует:

-в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образца пищевой продукции: Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 % ГОСТ 31450-2013. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жира, г – 2,5; белка, г – 3,0; углеводов, г – 4,7. Энергетическая ценность (калорийность): 53 ккал/221 кДж. Объем 1 литр. Без ГМО. Дата изготовления: 29.07.2025 г. Срок годности не более 270 суток. Хранить при температуре от +2 до +25°C при отсутствии прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике при температуре от +4 до +6°C не более трех суток. Изготовитель: ООО «МОЛТРЕЙД», юридический адрес: Россия, 214022, Смоленская область, г.о. Город Смоленск, г. Смоленск, ул. Станционная, дом 1, квартира 14. Адрес производства: Россия. 215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, дом 34а, телефон: +7(495)506-50-00, отобранного из холодильника с температурой +4°C в складском помещении пищеблока Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр») по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А требованиям пунктов 33, 36 статьи VII (приложение № 1, таблица 1, приложение № 8, раздел I, пункт 1, г)) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Образец пищевой продукции: Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 % ГОСТ 31450-2013. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жира, г – 2,5; белка, г – 3,0; углеводов, г – 4,7. Энергетическая ценность (калорийность): 53 ккал/221 кДж. Объем 1 литр. Без ГМО. Дата изготовления: 29.07.2025 г. Срок годности не более 270 суток. Хранить при температуре от +2 до +25°C при отсутствии прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике при температуре от +4 до +6°C не более трех суток. Изготовитель: ООО «МОЛТРЕЙД», юридический адрес: Россия, 214022, Смоленская область, г.о. Город Смоленск, г. Смоленск, ул. Станционная, дом 1, квартира 14. Адрес производства: Россия. 215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, дом 34а, телефон: +7(495)506-50-00.

Данный образец 15 сентября 2025 года поступил на пищеблок ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А, в количестве 60 л (счет-фактура № РТ-2944 от 15.09.2025 года). Продавец и грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» (сокращенное наименование – ООО «ПЕРСПЕКТИВА»), адрес: 187402, Ленинградская область,

Волховский район, г. Волхов, Волховский проспект, дом 9, помещение 2.12 (ИНН 4702018060, ОГРН 1154702000155).

Образец пищевой продукции отобран 29 сентября 2025 года в 11:30 часов в количестве 2 упаковок по 1 л каждая и составлен акт отбора образцов (проб) продовольственного сырья и пищевых продуктов № 1093.3 от 29.09.2025 года. После отбора на остатке осталось 0 кг.

Место отбора: холодильник с температурой +4°C в складском помещении пищеблока ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А.

Образец пищевой продукции отобран помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах Байбековой Е.А. в присутствии директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Никотинина А.С., главного специалиста-эксперта Территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском, Тихвинском районах Кечиной В.В.

Отбор проведен в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты».

Образец пищевой продукции 29 сентября 2025 года в 14.20 доставлен автотранспортом в сумке-холодильнике (при температуре +4°C) для проведения исследований в испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87) по адресу: 187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д. 9.

Лабораторные исследования выполнены испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87).

Лабораторные исследования отобранного образца проведены на следующие показатели: массовая доля жира; массовая доля белка; кислотность; массовая доля сухого обезжиренного остатка; общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); промышленная стерильность.

Результаты исследований (протокол № 7138 от 06.10.2025):

• физико-химические показатели (в соответствии с пунктом 36 статьи VII (приложение № 1, таблица 1) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»):

-массовая доля жира, % – 2,5 %±0,15 (нормативное значение – 0,1-9,9 %);

-массовая доля белка, % – 1,05 %±0,06 (нормативное значение – не менее 2,8 %);

-кислотность, °Т– не нормируется;

-массовая доля сухого обезжиренного остатка, % – 3,3±0,4 (нормативное значение – не менее 8,0 %).

• микробиологические показатели (в соответствии с пунктом 33 статьи VII (приложение № 8, раздел I, пункт 1, г) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»):

-общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) – менее 10 КОЕ/г (допустимые уровни - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов не более 100 КОЕ/г);

-промышленная стерильность – стерильно.

При оценке результатов лабораторных исследований образца пищевой продукции: Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 % ГОСТ 31450-2013. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жира, г – 2,5; белка, г – 3,0; углеводов, г – 4,7. Энергетическая ценность (калорийность): 53 ккал/221 кДж. Объем 1 литр. Без ГМО. Дата изготовления: 29.07.2025 г. Срок годности не более 270 суток. Хранить при температуре от +2 до +25⁰С при отсутствии прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике при температуре от +4 до +6⁰С не более трех суток. Изготовитель: ООО «МОЛТРЕЙД», юридический адрес: Россия, 214022, Смоленская область, г.о. Город Смоленск, г. Смоленск, ул. Станционная, дом 1, квартира 14. Адрес производства: Россия. 215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, дом 34а, телефон: +7(495)506-50-00, отобранного из холодильника с температурой +4⁰С в складском помещении пищеблока Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр») по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А выявлено, что в исследуемой пробе:

-массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного остатка не соответствуют нормативным значениям;

-нормативные значения массовой доли жира и общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) не превышены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец пищевой продукции: Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 % ГОСТ 31450-2013. Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное. Пищевая ценность (содержание в 100 г): жира, г – 2,5; белка, г – 3,0; углеводов, г – 4,7. Энергетическая ценность (калорийность): 53 ккал/221 кДж. Объем 1 литр. Без ГМО. Дата изготовления: 29.07.2025 г. Срок годности не более 270 суток. Хранить при температуре от +2 до +25⁰С при отсутствии прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку хранить в холодильнике при температуре от +4 до +6⁰С не более трех суток. Изготовитель: ООО «МОЛТРЕЙД», юридический адрес: Россия, 214022, Смоленская область, г.о. Город Смоленск, г. Смоленск, ул. Станционная, дом 1, квартира 14. Адрес производства: Россия. 215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, дом 34а, телефон: +7(495)506-50-00, отобранный из холодильника с температурой +4⁰С в складском помещении пищеблока Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Тихвинский ресурсный центр по содействию семейному устройству» (сокращенное наименование – ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр») по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям пункта 36 статьи VII (приложение № 1, таблица 1) ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по исследуемым физико-химическим показателям: массовая доля белка, массовая доля сухого обезжиренного остатка.

14. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 29.09.2025.
- 2) Протокол лабораторных исследований №1151/П от 02.10.2025, №1152/П от 02.10.2025, №7130 от 06.10.2025, №7131 от 06.10.2025, №7132 от 06.10.2025, №7133 от 06.10.2025, №7134 от 06.10.2025, №7135 от 06.10.2025, №7136 от 06.10.2025, №7138 от 06.10.2025, №7139 от

06.10.2025, №7140 от 06.10.2025, №7141 от 02.10.2025, №7142 от 06.10.2025, №7143 от 06.10.2025, №7144 от 06.10.2025, №7147 от 06.10.2025, №7137 от 06.10.2025.

3) Заключение специалиста: №78-21-12Ф/С5958-2025 от 09.10.2025, №78-20-12ф/С5944-2025 от 07.10.2025, №78-20-12ф/С5934-2025 от 06.10.2025.

4) Экспертное заключение: №78-20-12Ф.922. П.53025 от 09.10.2025, №78-20-12Ф.10.89.19. П.51947 от 03.10.2025

5) Фотоснимки - 6 шт.

(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Бокситогорском Тихвинском районе Кечина Виктория Владиславовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

С копией акта профилактического визита <input checked="" type="checkbox"/> ознакомлен / <input type="checkbox"/> отказался от ознакомления
« <u>10</u> » <u>10</u> 20 <u>25</u> года <u>14</u> час. <u>00</u> минут
<u>директор Филиппов Артем Сергеевич</u>
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде: (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:
--