

Комитет  
по социальной защите населения  
Ленинградской области  
Государственное  
бюджетное учреждение  
Ленинградской области  
Центр помощи детям-сиротам и детям,  
Оставшимся без попечения родителей  
**«Тихвинский ресурсный центр  
по содействию семейному  
устройству»**

4 микрорайон, дом 42А  
г. Тихвин, Ленинградская область, 187556  
телефон/факс (8 813 67) 70-670  
E-mail: [tihvin\\_dd@mail.ru](mailto:tihvin_dd@mail.ru)

ОКПО 46278491, ОГРН 1024701853274

ИНН 4715011047

07.10.2025 № 863

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю начальника территориального отдела  
Межрегионального управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу  
Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
в Бокситогорском, Тихвинском районах  
И.В. Демидовой

Больничный проезд, д.9, г. Тихвин  
Ленинградская область, 187553

**ОТЧЕТ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ,  
изложенных в протоколе осмотра при проведении обязательного профилактического осмотра от 29.09.2025г.**

В ходе исполнения выявленных нарушений изложенных в протоколе осмотра при проведении обязательного профилактического осмотра от 29.09.2025г ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» приняты меры, проведены мероприятия и действия:

№ (Пункт протокола)	Выявленные нарушения	Принятые меры	Сроки	Ответственный
2) стр.3	В моечной для кухонной посуды отсутствует инструкция по мытью кухонной посуды.	На основании СанПиН 2.3/2.4.3590; СанПиН 3.3686-21 разработана и утверждена инструкция с требованиями к мытью посуды. Инструкция вывешена в помещении для мытья кухонной	07.10.2025	Фельдшер ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Т.С.

		<p>посуды.</p> <p>Приложение 1- Копия Инструкции №11 «Требование к мытью посуды»-2 листа</p> <p>Приложение 2- Копия приказа об утверждении инструкции №11 «Требование к мытью посуды»-1 лист</p> <p>Приложение 3- Фото вывешенной инструкции-1 лист</p>		Веремейко
8) стр.2	В помещении для приема детей нарушена целостность покрытия ростомера (краска облупилась), стула (трещины)	<p>Произведена замена стульев помещения для приема детей на новые, без дефектов покрытия .</p> <p>Проведен косметический ремонт покрытия ростомера.</p> <p>Приложение 4- Фото стульев-2листа</p> <p>Приложение 5- Фото растомера-2листа</p>	07.10.2025	Фельдшер ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Т.С. Веремейко
3) стр.3	Отсутствует контроль за температурным режимом хранения в морозильном отделении холодильника Индезит №1 с молочной продукцией, холодильном оборудовании в «горячем цеху» для хранения готовой овощной продукции, суточных проб, молочной продукции (молоко, кисло-молочная продукция)	<p>Контроль за температурным режимом хранения в морозильном отделении холодильника Индезит №1 с молочной продукцией проводится ежедневно с занесением в специальный журнал «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»; в холодильном оборудовании в «горячем цеху» для хранения готовой овощной продукции, суточных проб, молочной продукции (молоко, кисло-молочная продукция) контроль проводится ежедневно медицинским работником согласно графику дежурств с занесением в специальный журнал «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования».</p>	07.10.2025	Фельдшер ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Т.С. Веремейко

		<p>Приложение 6- Копия « Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» (пищеблок)-6 листов</p> <p>Приложение 7- Копия « Журнал учета температурного режима холодильного оборудовании складское помещение для хранения кондитерских изделий, крупяной продукции, бакалеи и скоропортящийся продукции»-4листа</p>		
1) стр.3	В суточной пробе за 27.09.25г ужин дети от 3-7 лет отсутствует проба кисло-молочный продукт-йогурт.	<p>Проведено повторное ознакомление на рабочем месте повара Ивановой О.В. и медицинской сестры Ивлевой О.В. с инструкцией №7 «Отбор суточных проб». Доведено до сведения об ответственности за неисполнение должностных обязанностей, о необходимости строго соблюдения утвержденных инструкций и санитарно-эпидемиологических норм в организации питания детей.</p> <p>Приложение 8- Копия инструкции №7 «Отбор суточных проб»-1 лист</p>	07.10.2025	Фельдшер ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Т.С. Веремейко
1) стр.2	Квартира №1 комод для хранения игрушек края дверей (нарушена целостность клейкой основы)	<p>Проведен косметический ремонт покрытия комода для хранения игрушек.</p> <p>Приложение 9 – Фото комода для игрушек до ремонта (2 листа)  Приложении 10 – фото комода после ремонта (2 листа)</p>	07.10.2025	Заместитель директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» О.В. Шустрова
2) стр.2	При входе в санузел квартиры №2 окно оборудовано москитной сеткой с дефектами (дыра)	<p>Произведена замена москитной сетки.</p> <p>Приложение 11 – Фото окна с москитной сеткой до замены (1 лист)</p>	07.10.2025	Заместитель директора ГБУ ЛО «Тихвинский

		Приложение 12 – фото окна с москитной сеткой после замены (2 листа)		ресурсный центр» О.В. Шустрова
4) стр.2	В квартире №3 туалет с трещинами	Произведена замена унитаза.  Приложение 13 – фото унитаза до замены Приложение 14 – фото унитаза после замены	07.10.2025	Заместитель директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» О.В. Шустрова
6) стр.2	В квартире №4 нарушена целостность покраски канализационной трубы	Произведена покраска канализационной трубы  Приложение 15 – фото канализационной трубы до покраски Приложение 16 – фото канализационной трубы после покраски	07.10.2025	Заместитель директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» О.В. Шустрова
7) стр.2	В квартире №4 уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте (около туалета)	Уборочный инвентарь помещен в специально установленные металлические запирающиеся шкафы, уборочный инвентарь для уборки туалета размещен отдельно. Приложение 17 – фото шкафов с уборочным инвентарем (4 листа)	07.10.2025	Заместитель директора ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» О.В. Шустрова
4) стр.3	Используется для приготовления сырого мясного продовольственного сырья и готовой овощной продукции один привод	Для приготовления сырого мясного продовольственного сырья и готовой овощной продукции используются разные приводы  Приложение 18 – фото разных приводов (2 листа)	07.10.2025	Фельдшер ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Т.С. Веремейко

