

Комитет
по социальной защите населения
Ленинградской области
Государственное
бюджетное учреждение Ленинградской области
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
**«Тихвинский ресурсный центр
по содействию семейному
устройству»**
4 микрорайон, дом 42А
г. Тихвин, Ленинградская область, 187556
телефон/факс (8 813 67) 70-670
E-mail: tihvin_dd@mail.ru

ОГРН 1024701853274; ИНН/КПП 4715011047/471501001

18.12.2023 № 4156

На № _____ от _____

И.О. Начальника Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области в Тихвинском
районе
И.В.Демидовой

Больничный проезд, дом 3, г. Тихвин
Ленинградская область, 187553

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ,

в соответствии с представлением № 91 от 04 декабря 2023 года

«Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения»



Во исполнении представления № 182 от 07 октября 2021 года «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» предоставляет план мероприятий по устранению выявленных нарушений:

№	выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	сроки	ответственный
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут. ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область. Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в квартире №1 в душевой комнате и в групповой квартиры №3 источники искусственного	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.

	освещения содержатся в неисправном состоянии, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.8.9. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023		
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин 4 микрорайон, д. 42А установлено: в музыкальном зале имеются мягкие кресла не позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.4.9. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате мальчиков и девочек квартиры №3 имеются тумбы под умывальные раковины с дефектами покрытия не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.4.9. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате мальчиков квартиры №3 входная дверь в туалетную кабинку имеет	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.

	дефекты, нарушения целостности поверхности, а также присутствуют дефекты покрытия дверного откоса (следы ржавчины, потемнения) что препятствует ежедневной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пунктов 2.11.2., 2.11.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023		
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате квартиры №2 потолок имеет дефекты и повреждения (трещины, отслойка отделочного материала), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон^ д. 42А установлено: в санитарной комнате квартиры №2 в зоне хранения уборочного инвентаря имеются не промаркированные ветоши в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.11.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в санитарной комнате	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора

	мальчиков квартиры №2 перегородки туалетной кабинки имеют дефекты покрытия поверхности, что препятствует ежедневной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пунктов 2.11.2., 2.11.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023		Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в комнате с мягкими модулями напольный плинтус имеет дефекты и нарушения целостности (трещины, отхождение отделочных материалов), что является нарушением статей 11* 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в комнате с мягкими модулями ограждающее устройство отопительного прибора имеет дефекты покрытия (скол), что препятствует ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.11.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: на I-ом этаже в	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора

	рекреации около душевой комнаты потолок имеет дефекты и следы разрушения (трещины, разрушение потолочного шва, отхождение отделочных материалов), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023		Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: на I-ом этаже в процедурном кабинете потолок и стены имеют дефекты покрытия (трещины), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.5.2*^ санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1013 от 14.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023	заместитель директора Шустрова О.В.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в учреждении постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением статей 11, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.11.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	Запланировано обеспечение в учреждении химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей	до 29.03.2024	Фельдшер Веремейко Т.С.
	При анализе 15.11.2023 в 12 часов 00 минут 14-дневного меню для организации питания детей в возрасте от 3-7 лет, 7-11 лет, 12 лет и старше ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено:	На имя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав		

	-возраст детей от 3-7 лет осуществляется подача сосисок, сарделек отварных на 5-ый день, на 9-ый день, на 12-ый день (ужин); - возраст детей от 7-11 лет осуществляется подача сосисок, сарделек отварных на 5- ый день, на 9-ый день, на 12-ый день (ужин); -возраст детей от 12 лет и старше осуществляется подача колбасы варенной отварной на 1-ый день (завтрак), подача сосисок, сарделек отварных на 5-ый день, на 9- ый день и 12-ый день (ужин), что не допускается при организации питания детей и является нарушением статей 11, 17, 24, 28 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области О.А. Историк Направлено письмо об исключении нарушения, указанное в п. 2 предписания «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 вынесенного в отношении ГБУ ЛО Тихвинский ресурсный центр» ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе исх. № 1037 от 20.11.2023. Вх. 47-23023-2023 от 20.11.2023		
	При анализе 16.11.2023 в 14 часов 00 минут 14-дневного меню для организации питания детей в возрасте от 1-3 лет, от 3-7 лет, от 7-11 лет, от 12 лет и старше с учетом 15-процентной надбавки к нормам калорийности в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область. Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: для возрастной категории детей с 1-3лет суточное поступление пищевых веществ - белков (по факту): 74,5 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - белка для детей (нормативы):	Запланировано разработка примерного 14-дневного меню суточных рационов с ведомостями выполнения норм продуктового набора и потребления	до 16.04.2024	Фельдшер Веремейко Т.С.

48,3 г/сут, что составляет 154%, суточное поступление пищевых веществ - жиров(по факту): 72.1 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах для детей - жиров (нормативы): 54г/сут, что составляет 133% суточные поступления пищевых веществ углеводов (по факту): 262,4 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - углеводов для детей (нормативы): 233,4г/сут, что составляет - 1 Г2%, энергетическая ценность (по факту): 2009,5 ккал/сут, при усредненной энергетической ценности (нормативы): 1610 ккал/сут, что составляет 124%, для возрастной категории детей с 3-7 лет выявлено: суточное поступление пищевых веществ - белков (по факту): 90 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - белка для детей (нормативы): 62.1.г/сут, что составляет 144%, суточное поступление пищевых веществ - жиров (по факту): 90,9 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах для детей - жиров (нормативы): 69г/сут, что составляет 131%, суточное поступление пищевых веществ - углеводов (по факту): 340г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - углеводов для детей (нормативы): 300г/сут. что составляет — 113%, энергетическая ценность (по факту): 2558,1 ккал/сут, при усредненной энергетической ценности (нормативы): 2070 ккал/сут, что составляет 123%, для возрастной категории детей с 7-11 лет выявлено: суточное поступление пищевых веществ - белков (по факту): 127,4г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах-белка для детей (нормативы) 88.5г/сут, что составляет 143%, суточное поступление пищевых веществ - жиров (по . факту): 118 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах для детей - жиров (нормативы): 90,8г/сут, что составляет 129%, суточное поступление пищевых веществ - углеводов (по факту): 469,8г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - углеводов для детей (нормативы): 385г/сут, что составляет - 122%, энергетическая ценность (по факту): 3461 ккал/сут, при усредненной энергетической ценности (нормативы): 2702,5 ккал/сут, что составляет 128%, для возрастной категории детей с 12 лет и старше выявлено: суточное поступление пищевых веществ - белков (по факту): 145.9г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - белка для детей (нормативы): 103,5г/сут, что составляет 140%, суточное поступление пищевых веществ - жиров (по факту): 135,2 г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах для детей - жиров (нормативы): 105.8г/сут, что составляет 127%, суточное поступление пищевых веществ - углеводов (по	пищевых веществ для детей возраста: 1-3 лет, 3-7 лет,7-11 лет, 12 лет и старше с учетом выполнения суточного поступления пищевых веществ на 1 ребенка в соответствии с требованиями п. 8.1.2.6., таблицы 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»		
--	--	--	--

факту): 535,9г/сут при усредненной потребности в пищевых веществах - углеводов для детей (нормативы): 440,4г/сут, что составляет - 121%, энергетическая ценность (по факту): 3949,7 ккал/сут, при усредненной Энергетической ценности (нормативы):3128 ккал/сут, что составляет—126% таким образом питание не удовлетворяет физиологическим потребностям в основных пищевых веществах и энергии детей в возрасте 1-3 лет, от 3-7 лет, от 7-11 лет, от 12 и старше лет, что является нарушением статьи 28 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 8.1.2.6 , таблицы 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».			
В ходе проведения проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область. Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А в присутствии специалиста Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе был произведен отбор проб дезинфицирующего раствора «Пюржавель» в концентрации 0,015% в санитарной комнате для оценки на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства качество дезинфицирующего раствора, отобранного в санитарной комнате ГБУ ЛО «Тихвинский . ресурсный центр». Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12Ф/С3623-2023 от 15.11.2023 УСТАНОВЛЕНО: В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед специалистом, проведена оценка соответствия качества дезинфицирующего раствора, отобранного в санитарной комнате ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а. требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике	Обеспечено приготовление дезинфицирующих растворов строго в соответствии с Инструкцией к дезсредству. Проведен контроль активности приготовленного дезинфицирующего раствора (активное вещество ,%) «Пюржавель» в концентрации 0,015%.	Нарушение устранено 27.11.2023.	Фельдшер Веремейко Т.С.

инфекционных болезней» (п.п. 81, 83 раздела III). 7 ноября 2023 г. в санитарной комнате ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а отобрана проба раствора дезинфицирующего средства «Пюржавель» (проба № 7678.11.23 ТР) и составлен акт отбора дезинфицирующих средств, растворов № 428.3 от 07.11.2023 г. Лабораторные исследования выполнены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87). Лабораторные исследования дезинфицирующих средств проведены на следующие показатели: массовая доля активного хлора. Результаты исследований (протокол № 7678 от 08.11.2023 г.): Массовая доля активного хлора дезинфицирующего средства «Пюржавель» (проба № 7678.11.23 ТР) составила $0,00355 \pm 0,00071$ % (заявленная концентрация - 0,015%). Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 7678 от 08.11.2023 г., выполненному ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах в исследованной пробе дезинфицирующего раствора «Пюржавель» массовая доля активного хлора не соответствует заявленной концентрации. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Массовая доля активного хлора в растворе дезинфицирующего средства «Пюржавель» (проба № 7678.11.23 ТР), отобранного в санитарной комнате ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а не соответствует заявленной концентрации, что свидетельствует о несоблюдении санитарного в учреждении и НЕСООТВЕТСТВУЕТ требованиям санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по			
--	--	--	--

	профилактике инфекционных болезней» (п.п. 81. 83 раздел III).			
	Пунктом 13 Решения о проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» на основании решения № 47-01-446-23 от «23» октября 2023 года запрошена программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и результаты ее выполнения за 2022, 2023 годы. Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах №78-20-12Ф/С3623-2023 от 13.11.2023 УСТАНОВЛЕНО: Основной целью экспертизы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической информации и проведение ее обработки для установления соответствия (несоответствия) программы производственного контроля за соблюдением санитарных, правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», осуществляющего деятельность по юридическому адресу: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н., г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42 А. Программа производственного контроля ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» от 21.09.2021. 1.Паспорт программы; 2 Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 3 Анализ риска при приготовлении и потреблении блюд; 4.Определение Контрольных Критических Точек (ККТ); 5.Определение критических пределов для каждой ККТ; 6 Система мониторинга ККТ; 7 Порядок действий в случае отклонения значений показателей, от установленных Предельных значений; 8 Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет исх. № 1042 от 21.11.2023 вх. 47-23163-2023 от 21.11.2023	Нарушение устранено 20.11.2023	Заместитель директора А.С. Никитин

	9 Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний (нумерация сохранена). 10 Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации (нумерация сохранена). 11 Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию (нумерация сохранена). 12 Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ оказания услуг (нумерация сохранена). 13 Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля (нумерация сохранена). 14 Перечень, возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (нумерация сохранена). 15 Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (нумерация			
--	--	--	--	--

	сохранена). Замечания: В программе не указана кратность проверки системы вентиляции на пищеблоке и периодичность инструментальных обследований. В местах установки вытяжной вентиляции (процессы готовки с выделением избытка тепла и влаги, зоны и/или размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли) организуется техническое обследование (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальным измерением показателей системы вентиляции. Организация проверки вытяжной вентиляции проводится в соответствии с п. 2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 2.1л СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В рамках проведения производственного контроля не организован контроль за показателями микробной обсемененности воздушной среды в процедурном кабинете, что не соответствует п.п. 4.5.5, 4.5.6, 4.5.30 санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (приложение №3) и п.п. 3534, 3535 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Лабораторные исследования и испытания проводятся лабораторией аккредитованной в соответствии законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. В рамках проведения производственного контроля не организован санитарно-бактериологический контроль за показателями микробной обсемененности рабочих поверхностей (процедурный стол) и рук персонала, что не соответствует п.п. 3534, 3535 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-			
--	---	--	--	--

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Лабораторные исследования и испытания проводятся лабораторией аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. В рамках проведения производственного контроля не организован лабораторный контроль за показателями действующего вещества в готовых рабочих растворах дезинфицирующих средств (для текущей и генеральной уборки, обеззараживания отходов класса Б), что не соответствует п.п. 5, 11, 82, 3534, 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Использование тестов для оценки концентрации рабочих растворов на соответствующее дезинфицирующее средство является методом экспресс-контроля без определения качественного и количественного состава активного вещества дезинфицирующего средства. Лабораторные исследования и испытания проводятся лабораторией аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. В программе производственного контроля (раздел 4, № 6 качество воды) дополнить показатели на основании п. 77, п. 82, приложению N 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и п. 3215 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В программе производственного контроля отсутствует контроль качества проведенной противоклещевой обработки и дератизационных мероприятий после проведенной обработки. Акарицидные и дератизационные мероприятия проводятся в соответствии с п. 2.9.5 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и п. 3379 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».			
--	--	--	--

	Заключение: Представленный комплект документов по производственному контролю ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», осуществляющего деятельность по юридическому адресу: 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н., г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42 А требует корректировки с учетом вышеуказанных замечаний.			
	Согласно п. 13 Решения о проведении плановой выездной проверки ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» № 47-01-446-23 от «23» октября 2023 года запрошены личные медицинские книжки персонала в количестве 41 шт. Согласно заключению специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах № 78-20-12ф-03/С3624-2023 от 13.11.2023 УСТАНОВЛЕНО: <u>По полноте и периодичности проведения вакцинации:</u> У 28 сотрудников, подлежащих вакцинации в личной медицинской книжке, отсутствуют данные о вакцинации, отказе или медицинском отводе от вакцинации против гриппа за текущий год. Шустрова О.В заведующая по АЗС 1984 г.р личная медицинская книжка №53740142 дата выдачи 08.02.2023; Быстрова Т.Б главный бухгалтер 1985 г.р личная медицинская книжка №39626257 дата выдачи 16.01.2019; Барнаева Л.А воспитатель 1988 г.р личная медицинская книжка №49949777 дата выдачи 06.09.22 №36310551 дата выдачи 20.06.17; Дубровская В.Н воспитатель 1960 г.р личная медицинская книжка №48457088 дата выдачи 16 02.22, №33385064 дата выдачи 19.01.2018; Ямщикова Л.В воспитатель 1985 г.р личная медицинская книжка № 49949773 дата выдачи 06.06.22 31387486 дата выдачи 09.11.16; Григорьева Е.А. педагог-организатор 1983 г.р. личная медицинская книжка №5430162, Александрова Л.А педагог дополнительного образования 1961 г.р личная медицинская книжка №54302163, №33385057 дата выдачи 19.01.18; Никотина В.И социальный педагог 1987 г.р личная медицинская книжка №49949780 дата выдачи 06.08.22, №10301064 дата выдачи 18.08.04; Коновалова Е.А бухгалтер	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1034 от 20.11.2023 вх. 47-23063-2023 от 20.11.2023 Исх. от 23.11.2023 № 1052	Нарушение устранено 20.11.2023	Фельдшер Веремейко Т.С.

1974 г.р личная медицинская книжка №53740311 дата выдачи 15.02.23;Иванова Н.А 1968 г.р личная медицинская книжка №31387503 дата выдачи 09.11.16; Катович Т.В библиотекарь 1967 г.р личная медицинская книжка №4994978 дата выдачи 06.09.22, №31387482 дата выдачи 19.11.16; Крылова Л.С. юрисконсульт 1980 г.р личная медицинская книжка №42923120 дата выдачи 09.01.20; Лагунова О.С документовед 1995 г.р личная медицинская книжка №53740289 дата выдачи 13.02.23; Хоботова Т.И бухгалтер .1955 г.р личная медицинская книжка №3338531 1 дата выдачи 28.04.18, №54302161; Гуськова Н.В врач-педиатр 1971 г.р личная медицинская книжка №48457090 дата выдачи 11.08.22, №28791014 дата выдачи 01.09.15; Веремейко Т.С фельдшер 1987 г.р личная медицинская книжка №42923032 дата выдачи 27.11.20, №54302170; Ершова Н.И медсестра 1962 г.р личная медицинская книжка № 18648044 дата выдачи 31.01.12 № 5430265 Финногенова О.А. медсестра 1958 г.р. медицинская книжка 28791379 дата выдачи 01.02.16, №54302159; Лагутина А.А помощник воспитателя 1954 г.р личная медицинская книжка №51831818 дата выдачи 06.07.22; Грузинская Ю.Г1 помощник воспитателя 1986г.р личная медицинская книжка №55028084 дата выдачи 24.08.23, №39626766 дата выдачи 12.04.10; Сорокина Л.М кухонный работник 1962 г.р личная медицинская книжка №49949779 дата выдачи 06.09.22, №3631034 дата выдачи 27.09.18; Орешков А.С водитель 1979 г.р личная медицинская книжка №49949768 дата выдачи 06.05.22, №26903629 дата выдачи 23.04.15; Кузьмич С.Г кладовщик 1973 г.р личная медицинская книжка №54302157, №39626254 дата выдачи 16.01.14; Еськин М.В дворник 1971 г.р личная медицинская книжка №51831831 дата выдачи 28.01.22; Меньшова Е.С повар 1962 г.р личная медицинская книжка №54302160, №33385058 дата выдачи 19.01.18; Киселев Н.М кастелянша 1960 г.р личная медицинская книжка №54302158, №33385066 дата выдачи 19.01.18; Иванова О.В повар 1973 г.р личная медицинская книжка №49949757 дата выдачи 06.05.22, №31387487 дата выдачи 09.11.16; Николаева Т.М машинист по стирке и ремонту белья 1961 г.р личная медицинская книжка №54302169, №33385065 дата'выдачи 19.01.18; Землеускас С.А кухонный работник 1966 г.р личная медицинская книжка №48457092 дата выдачи 11.02.22. Отсутствие данных о вакцинации против гриппа в ЛМК не соответствует п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Данные работники осуществляют свою деятельность на территории организации,

осуществляющей образовательную деятельность. Работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с ст.9 п. 2 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приложению к приказу №1122н (национальный календарь профилактических прививок) от 06.12.2021 входят в перечень категорий подлежащих профилактической вакцинации от гриппа (п/п №19). <u>По периодичности гигиенической подготовке и аттестации:</u> У одного работника Окунев В.И. водитель 1953 г.р личная медицинская книжка № 49949776 дата выдачи 06.05.2022г. отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации Заключение: Из представленных для оценки личных медицинских книжек 41 (сорока одного) работника ГКУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», осуществляющего деятельность по адресу: 187556, Ленинградская область, р-н Тихвинский, г. Тихвин, мкр. 4, д.42а У 28 (двадцати восьми) подлежащих сотрудников в личной медицинской книжке отсутствуют данные о вакцинации, отказе или медицинском отводе от вакцинаций против гриппа за текущий год: Отсутствие данных о вакцинации против гриппа в ЛМК не соответствует п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Сроки прохождения гигиенического обучения и аттестации у 1 (одного) работника не соответствуют нормативной документации ст. 36 ФЗ №52 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».			
На момент проверки 15.11.2023 с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в помещениях ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением: вытяжка естественная с использованием существующих вентиляционных каналов здания, приток неорганизованный через окна. Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Сушильный барабан, установленный в помещении	Запланировано обследование технического состояния всех систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением с проведением инструментальных	до 16.04.2023	Заместитель директора Щустрова О.В.

прачечной, оборудован вытяжной механической вентиляцией. Помещения санитарной комнаты медицинского блока и душевых первого этажа оборудованы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В соответствии с представленными Актами выполненных работ по техническому обследованию оборудования от 16.01.2023, 16.03.2023, 14.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023, 14.07.2023, 14.08.2023, 14.09.2023, 25.10.2023, 13.11.2023 обследование технического состояния систем приточновытяжной и вытяжной вентиляций с механическим побуждением проведены в 2023 году ежемесячно. При этом 1 раз в 10 лет при обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов притока и объемов вытяжки воздуха, по результатам измерений не составлены технические паспорта на приточновытяжные и вытяжные системы с механическим побуждением (представленный паспорт вентиляционной системы П1 на вытяжную вентиляцию пищеблока составлен не корректно: в название паспорта П1, а в паспорте указание на вытяжную вентиляцию, при этом на пищеблоке приточно-вытяжная вентиляция), что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.7.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	измерений с составлением технического паспорта на приточно-вытяжные, вытяжные системы с механическим побуждением		
На момент проверки 15.11.2023 с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: помещение, в котором установлено оборудование, являющееся источником избытков влаги, а именно санитарная комната изолятора для поступающих детей, не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.7.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	Запланирована установка местной системой вентиляции	До 16.04.24	Заместитель директора Шустрова О.В.

	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в первом складском помещении для контроля температурно-влажностного режима установлен гигрометр психрометрический ВИТ-2, согласно техническим характеристикам гигрометра психрометрического ВИТ-2 шкала измерения температуры +20С°...+40С°, условия хранения в первом складском помещении на момент проведения мероприятий по контролю - температура 18°С, следовательно невозможно определить ОВВ (относительная влажность воздуха), что является нарушением ст. 17, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1013 от 20.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023 г.	Фельдшер Веремейко Т.С.
	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: на пищеблоке используется объект производственной среды (деревянный стул), с поврежденной поверхностью, что затрудняет проведения качественного мытья и обеззараживания и является нарушением ст. 17, 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1013 от 20.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023 г.	Фельдшер Веремейко Т.С.

	На момент проверки 07.11.2023 с 10 часов 20 минут до 12 часов 45 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в холодильном оборудовании для хранения молочной продукции полки с нарушением целостности поверхности (следы ржавчины), что затрудняет проведения качественного мытья и обеззараживания и является нарушением ст. 17, 28 Федерального Закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», П.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1013 от 20.11.2023 вх. 22584-2023 от 15.11.2023	Нарушение устранено 14.11.2023 г.	Фельдшер Веремейко Т.С.
	16.11.2023 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» представлено экспертное заключение № 78-20-12Ф.003.Л.54894 от 16.11.2023 согласно которому проведена оценка соответствия качество воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранной из крана холодной воды на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а, требованиям таблицы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (3.1 (п.1, п.3, п.5), таблицы 3.3 (п.4), таблицы 3.5, таблицы 3.13 (п.556)). УСТАНОВЛЕНО: В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия качество воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранной из крана холодной воды на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556. Ленинградская область,	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1017 от 08.12.2023 вх. 47-24826-2023 от 08.12.2023	Нарушение устранено 27.11.2023	Заместитель директора Шустрова О.В.

Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а, требованиям таблицы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (3.1 (п.1, п.3, п.5), таблицы 3.3 (п.4), таблицы 3.5, таблицы 3.13 (п.556)). При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р. и). Место отбора: кран холодной воды на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а. Дата отбора: 07.11.2023 года была отобрана проба питьевой воды и составлен акт отбора образцов (проб) воды № 428.4 от 07.11.2023 года. В соответствии с актом отбора, проба воды питьевой отобрана помощником врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87) Крышан Т.Н. в присутствии и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области ^{III} Тихвинском районе Демидовой И.В., повара ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»^{1*} Меньшовой Е.С. Отбор проведен в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». Лабораторные исследования отобранной пробы выполнены аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87). Лабораторные исследования проведены на следующие показатели:			
---	--	--	--

органолептические показатели (запах при 20°C, цветность, мутность), обобщённые показатели (окисляемость перманганатная), концентрация химических веществ (массовая концентрация общего железа), санитарно-микробиологические показатели: общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ). Результаты исследований (протокол №7680 от 10.11.2023г.): <u>по органолептическим показателям</u> (в соответствии с табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21): - запах при 20,0 °C в пробе №7680.11.23 ТР - 1 балл (нормативное значение - не более 2 баллов); -мутность в пробе №7680.11.23 ТР - $2,58 \pm 0,5$ ЕМФ (нормативное значение - не более 2,6 ЕМФ); -цветность в пробе №7680.11.23 ТР — $20,0 + 4,0$ градусов цветности (нормативное значение 0 не более 20,0 градусов цветности). <u>по обобщенным показателям</u> (в соответствии с табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21): - перманганатная окисляемость в пробе №7680.11.23 ТР - $4,69 \pm 0,47$ мг/дм¹¹ (нормативное значение — не более 5,0 мг/дм³); <u>по концентрации химических веществ</u> (в соответствии с табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21): -общее железо в пробе №7680.11.23 ТР — $0,92 \pm 0,14$ мг/дм³ (ПДК — не более 0,3 мг/дм³); <u>по санитарно-микробиологическим показателям</u> (в соответствии с табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21): - общее микробное число (ОМЧ) в пробе №7680.11.23 ТР — менее 10 КОЕ/см³ (нормативное значение — не более 50 КОЕ/см³); - общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) в пробе №7680.11.23 ТР - не обнаружено (нормативное значение - отсутствие в КОЕ/100 мл). Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) №7680 от 10.11.2023г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах выявлено превышение ПДК химических веществ (массовая концентрация общего железа); -не выявлено превышений нормативных значений по органолептическим показателям (запах при 20°, цветность, мутность), по обобщённым показателям (перманганатная окисляемость), санитарно-микробиологическим показателям			
---	--	--	--

	(общее микробное число (ОМЧ), общие колиформные бактерии (ОКБ), бактерии вида <i>Escherichia coli</i>). ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранной из крана холодной воды на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям таблицы 3.13 (п.556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованному показателю: общее железо.			
	16.11.2023 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» представлено экспертное заключение № 78-20-12Ф.921.Л.55029 от 16.11.2023 согласно которому проведена оценка соответствия образца пищевой продукции: Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный групповая упаковка. Окорочок. Изготовитель: ООО «Племрепродуктор Назия». Адрес: 180504, Россия. Псковская обл., Псковский р-н, тер-я Птицефабрика, д. 1. Изготовлено по ГОСТ 31936-2012. Масса нетто: 14.0 кг. Изготовлено и упаковано: 04.09.2023 года, срок годности при минус 180С - не более 12 мес. Содержит в 100 г: белок - 17.7г., жир - 15.0г, энергетическая ценность: 205.8 ккал (862 кДж), отобранный на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а требованиям главы 2 ст.7 п.2, приложения 1, приложения 2 (таблица 1, раздела 1. 1) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». УСТАНОВЛЕНО: В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия образца пищевой продукции: Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный групповая упаковка. Окорочок. Изготовитель: ООО «Племрепродуктор Назия». Адрес: 180504, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, тер-я Птицефабрика, д. 1. Изготовлено по ГОСТ 31936-2012. Масса нетто: 14.000 кг. Изготовлено и	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1038 от 20.11.2023 вх. 47-23850-2023 от 20.11.2023	Нарушение устранено 20.11.2023 г.	Фельдшер Веремейко Т.С.

упаковано: 04.09.2023 года, срок годности при минус 18°C — не более 12 мес. Содержит в 100 г: белок — 17.7г., жир — 15.0г, энергетическая ценность: 205.8 ккал (862 кДж), отобранный на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а требованиям главы 2 ст.7 п.2, приложения 1, приложения 2 (таблица 1, раздела 1.1) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р. II). Образец пищевой продукции: Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный групповая упаковка. Окорочок. Изготовитель: ООО «Племрепродуктор Назия». Адрес: 180504, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, тер-я Птицефабрика, д. 1. Изготовлено по ГОСТ 31936-2012. Масса нетто: 14.000 кг. Изготовлено и упаковано: 04.09.2023 года, срок годности при минус 18°C - не более 12 мес. Содержит в 100 г: белок - 17.7г., жир - 15.0г, энергетическая ценность: 205.8 ккал (862 кДж). На пищеблок ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» (адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский району г. Тихвин, 4-й микрорайон, Дом 42а) поступил 27.09.2023 года в количестве 28.000 кг (товарная накладная №6905 от 27.09.2023 года), после отбора на остатке осталось 15 кг 410 г, поставщик: ООО «Ресурс» (адрес: 188731, Ленинградская область, д. 11, м.р-н Приозерский, п. Сосново, ул. Механизаторов, к.2.8). Образец пищевой продукции был отобран 07.11.2023 года с 10:30 часов, массой 420 грамм и составлен акт отбора образцов (проб) продовольственного сырья и пищевых продуктов № 428.6 от 07.11.2023 года. Место отбора: низкотемпературный прилавок (температура при отборе - 18°C) в помещении пищеблока ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а. Образец пищевой продукции отобран помощником врача по общей			
---	--	--	--

гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87) Крышан Т.И. в присутствии и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Демидово Г.И.В., повара ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Меньшовой Е.С.

Отбор проведен в соответствии с ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».

Образец пищевой продукции доставлен автотранспортом в сумке-холодильнике при температуре -18°C в 13:05 часов 07.11.2023 года для проведения исследований в Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (адрес: 187500, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9).

Лабораторные исследования выполнены аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87).

Лабораторные исследования отобранного образца проведены на следующие показатели: Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек (БГКП); бактерии рода сальмонелл, бактерии *Listeria monocytogenes* (протокол лабораторных исследований №7688 от 15.11.2023 года).

Результаты исследований (протокол № 7688 от 15.11.2023 года):

-по микробиологическим показателям (в соответствии с приложением 1, приложением 2 (таблица 1, раздела 1.1) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

-общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных

бактерий (КМАФАнМ) - менее 10 в КОЕ/г (допустимые уровни — $1 \cdot 10^6$ КОЕ/г); -бактерии группы кишечных палочек (БГКП) - не обнаружены в 0.0001 г (допустимые уровни - не допускаются в 0.0001 г); -бактерии рода сальмонелл - обнаружены в 25 г (допустимые уровни - не допускаются в 25 г); -бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> - не обнаружены в 25 г (допустимые уровни - не допускаются в 25 г). При оценке результатов лабораторных исследований образца пищевой продукции: Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный групповая упаковка. Окорочок. Изготовитель: ООО «Племрепродуктор Назия». Адрес: 180504, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, тер-я Птицефабрика, д. 1. Изготовлено по ГОСТ 31936- 2012. Масса нетто: 14.000 кг. Изготовлено и упаковано: 04.09.2023 года, срок годности при минус 18°C - не более 12 мес. Содержит в 100 г: белок - 17.7г., жир - 15.0г, энергетическая ценность: 205.8 ккал (862 кДж), отобранный пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» (адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а) выявлено, что в исследуемой пробе: -общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ), наличие бактерии группы кишечных палочек (БГКП), наличие бактерии <i>Listeria monocytogenes</i> соответствуют нормативам микробиологической безопасности; -наличие бактерии рода сальмонелл не соответствуют нормативам микробиологической безопасности. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец пищевой продукции: Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный групповая упаковка. Окорочок. Изготовитель: ООО «Племрепродуктор Назия». Адрес: 180504, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, тер-я Птицефабрика, д. 1. Изготовлено по ГОСТ 31936-2012. Масса нетто: 14.000 кг. Изготовлено и упаковано: 04.09.2023 года, срок годности при минус 18°C - не более 12 мес. Содержит в 100 г: белок- 17.7г., жир - 15.0г, энергетическая ценность: 205.8 ккал (862 кДж),			
--	--	--	--

	отобранный на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям главы 2 ст.7 п.2, приложения 1 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическому показателю: бактерии рода сальмонелл.			
	16.11.2023 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» представлено экспертное заключение №78-20-12Ф.10.89.19.Л.55080 от 16.11.2023 согласно которому, проведена оценка соответствия образца пищевой продукции: Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный замороженный групповая упаковка. Окорочок. Изготовитель: ООО «Племрепродуктор Назия». Адрес: 180504, Россия, Псковская обл., Псковский р-н, тер-я Птицефабрика, д. 1. Изготовлено по ГОСТ 31936-2012. Масса нетто: 14.0 кг. Изготовлено и упаковано: 04.09.2023 года, срок годности при минус 180С - не более 12 мес. Содержит в 100 г: белок - 17.7г., жир - 15.0г, энергетическая ценность: 205.8 ккал (862 кДж), отобранный на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а требованиям главы 2 ст.7 п.2, приложения 1, приложения 2 (таблица 1, раздела 1.1) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». УСТАНОВЛЕНО: В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед . экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции: свекла свежая столовая 1 сорт. Масса нетто: 25 кг (±1кг). Урожай 2023 года. Дата фасовки: 31.10.2023г. Срок годности: 30 дней. Хранить при t от +1 до +10°С. ГОСТ 32285-2013. Поставщик: ООО «Фуд Лэнд», 190021, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Римского- Корсакова, д.73/33, литера А. оф.417 А. Производитель: ООО «КУБАНЬОВОЩ», адрес: 353183, Россия, край Краснодарский, Кореновский район, город Кореновск, улица Маяковского, дом 4а. Страна: РОССИЯ, ТР ТС 022/2011. Пищевая ценность: Б-6.3г, Ж-0г, У-5.2г, К-43 ккал. ГМО отсутствует, отобранного на пищеблоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а на соответствие требованиям	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 нсх. № 1038 от 20.11.2023 вх. 47-23850-2023 от 20.11.2023	Нарушение устранено 20.11.2023 г.	Фельдшер Веремейко Т.С.

приложения №3 таблицы 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р[^], II). Образец пищевой продукции: свекла свежая столовая I сорт. Масса нетто: 25 кг (±1кг). Урожай 2023 года. Дата фасовки: 31.10.2023г. Срок годности: 30 дней. Хранить при t от +1 до +10°C. ГОСТ 32285-2013. Поставщик: ООО «Фуд Лэнд», 190021. РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.73/33, литера А. оф.417 А. Производитель: ООО «КУБАНЬОВОЩ», адрес: 353183, Россия, край Краснодарский, Кореновский район, город Кореновск, улица Маяковского, дом 4а. Страна: РОССИЯ, ТР ТС 022/2011. Пищевая ценность: Б-6.3г, Ж-0г, У-5.2г, К-43 ккал. ГМО отсутствует. Данный образец на пищевблок ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» (адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а) поступил 31.10.2023 года в количестве 10.000 кг (товарная накладная № РТ-10624 от 31.10.2023 года), после отбора на остатке осталось 6 кг 140 г, поставщик: ООО «Перспектива» (адрес: 187402, Ленинградская область, р-н Волховский, г. Волхов, пр-кт Волховский, дом 9, помещение 2,12). Образец пищевой продукции был отобран 07.11.2023 года с 10:30 часов, массой 880 грамм и составлен акт отбора образцов (проб) продовольственного сырья и пищевых продуктов №428.6 от 07.11.2023 года. Место отбора: складское помещение пищеблока ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а. Образец пищевой продукции отобран помощником врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87) Крышан Т.И. в присутствии и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Демидовой			
---	--	--	--

И.В., повара ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» Меньшовой Е.С. Отбор проведен в соответствии с ГОСТ 32285-2013 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия». Образец пищевой продукции доставлен автотранспортом в сумке-холодильнике при температуре +2°C в 13:05 часов 07.11.2023 года для проведения исследований в Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (адрес: 187500, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9). Лабораторные исследования выполнены аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA87). Лабораторные исследования отобранного образца проведены на следующие показатели: массовая доля нитратов (протокол лабораторных исследований № 7690 от 10.11.2023 года). Результаты исследований (протокол №7690 от 10.11.2023г.): -массовая доля нитратов —2427±607 мг/кг (допустимый уровень — не более 1400 мг/кг). При оценке результатов лабораторных исследований образца пищевой продукции: свекла свежая столовая 1 сорт. Масса нетто: 25 кг (±1 кг). Урожай 2023 года. Дата фасовки: 31.10.2023. Срок годности: 30 дней. Хранить при t от +1 до +10°C. ГОСТ 32285-2013. Поставщик: ООО «Фуд Лэнд», 190021, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.73/33, литера А. оф.417 А. Производитель: ООО «КУБАНЬОВОЩ», адрес: 353183, Россия, край Краснодарский, Кореновский район, город Кореновск, улица Маяковского, дом 4а. Страна: РОССИЯ, ТР ТС 022/2011. Пищевая ценность: Б-б.3г, Ж-Ог, У-5.2г, К-43 ккал. ГМО отсутствует, отобранного на			
---	--	--	--

	пищевом блоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а, <u>выявлено</u> превышение допустимого уровня массовой доли нитратов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец пищевой продукции: свекла свежая столовая 1 сорт. Масса нетто: 25 кг (+1кг). Урожай 2023 года. Дата фасовки: 31.10.2023г. Срок годности: 30 дней. Хранить при t от +1 до +10°С. ГОСТ 32285-2013. Поставщик: ООО «Фуд Лэнд», 190021, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д.73/33, литера А. оф.417 А. Производитель: ООО «КУБАНЬОВОЩ», адрес: 353183, Россия, край Краснодарский, Кореновский район, город Кореновск, улица Маяковского, дом 4а. Страна: РОССИЯ, ТР ТС 022/2011. Пищевая ценность: Б-6.3г, Ж-0г, У-5.2г, К-43 ккал. ГМО отсутствует, отобранный на пищевом блоке ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» (адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42а) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям приложения № 3, таблицы 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованному показателю: массовая доля нитратов.			
	На момент проверки 15.11.2023 с 09 часов 00 минут до 10 часов 40 минут ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский р- н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42А установлено: в процедурном кабинете медицинского блока установлены две отдельные раковины для мытья рук персонала и обработки инструментов, оборудованные бесконтактным смесителем. Поверхность бесконтактных смесителей имеет нарушение целостности, что не позволяет проводить качественное обеззараживание санитарно-технического оборудования, что является нарушением статей 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пункта 2.11.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	В ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе направлен отчет по устранению выявленных нарушений изложенных в предписании «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 17.11.2023 № 25 исх. № 1018 от 15.11.2023	Нарушение устранено 15.11.2023	Заместитель директора Шустрова О.В.

Во исполнение Постановления по делу об административном правонарушении № 47-16-95-23 от 04 декабря 2023 г. уплачен штраф в размере 15500,00

Приложение:

1. Платежное поручение № 106749 от 13.12.2023 – 1 л
2. Копия протокола № 8255 от 27.11.2023 лабораторных исследований – 1 л

Директор ГБУ ЛО "Тихвинский ресурсный центр"



И.В.Шалагина

И.В.Шалагина